



# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2568.2—2017

---

## 园林机械 以汽油机为动力的 手持式吹吸机 第2部分：组合式

Garden machinery—Gasoline engine powered hand-held blower vacuums—  
Part 2: Combined type

2017-06-05 发布

2017-09-01 实施

---

国家林业局 发布

## 前 言

LY/T 2568《园林机械 以汽油机为动力的手持式吹吸机》分为以下两个部分：

——第1部分：单筒双腔式；

——第2部分：组合式。

本部分为 LY/T 2568 的第2部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国林业机械标准化技术委员会(SAC/TC 61)提出并归口。

本部分起草单位：浙江白马实业有限公司、山东华盛中天机械集团股份有限公司、永康兴虎动力机械有限公司、山东永佳动力股份有限公司、浙江萨帕斯工具制造有限公司、国家林业局哈尔滨林业机械研究所、浙江亚特电器有限公司、宁波大叶园林设备股份有限公司。

本部分主要起草人：杨传武、崔景国、郭丽、尚念荣、陈振强、张晴、叶方政、李应珍、丁俊峰、周元辉。

# 园林机械 以汽油机为动力的 手持式吹吸机 第2部分:组合式

## 1 范围

LY/T 2568的本部分规定了以汽油机为动力的组合式手持吹吸机(以下简称“组合式吹吸机”)的术语和定义,型号编制方法、基本参数、技术要求及试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本部分适用于以汽油机为动力的、单人操作的组合式吹吸机,以汽油机为动力的单功能吹风机和单功能吸风机也可参照使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.11 计数抽样检验程序 第11部分:小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 10280 林业机械 便携式风力灭火机

GB/T 13419 电子设备机电开关 第6部分:微动开关分规范

GB 23821—2009 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

LY/T 1621 园林机械 型号编制方法

LY/T 2568.1—2015 园林机械 以汽油机为动力的手持式吹吸机 第1部分:单筒双腔式

## 3 术语和定义

LY/T 2568.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**组合式 combined type**

通过更换零部件可实现吹风和吸风功能转换的结构形式。

注:组合式吹吸机示意图见图1。

### 3.2

**出口风量 exit wind quantity**

吹风管出口处的风量。