

ICS 59.080.30
W 62

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 72012—2011

丝光棉针织面料

Knitted mercerized cotton fabric

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位:无锡市天然纺织实业有限公司、上海题桥纺织染纱有限公司、佛山市安东尼针织有限公司、劲霸男装(上海)有限公司、青岛即发集团股份有限公司、广东溢达纺织有限公司、江苏 AB 集团股份有限公司、芜湖圣罗纺织实业有限公司、上海帕兰朵高级服饰有限公司、泉州市七匹狼体育用品有限公司、中国针织工业协会、惠州市棉王纺织品有限公司、广州美标服饰实业有限公司。

本标准主要起草人:朱国民、董勤霞、刘必胜、徐京云、黄聿华、张玉高、吴鸿烈、朱达川、方国平、郭沧昉、李红、骆德新、林声展。

丝光棉针织面料

1 范围

本标准规定了丝光棉针织面料的规格、要求、抽样、试验方法、检验规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定经丝光处理的棉针织纬编面料的品质。棉混纺交织的丝光面料可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14576—2009 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法
- GB/T 22846 针织布(四分制)外观检验
- GB/T 22848 针织成品布
- GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法
- FZ/T 70010 针织物平方米干燥重量的测定