

ICS 59.080.30
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64076—2019

建筑包覆用非织造布

Nonwoven fabric for building coating

2019-12-24 发布

2020-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
建筑包覆用非织造布
FZ/T 64076—2019

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2020年3月第一版

*

书号: 155066·2-34819

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 7)归口。

本标准起草单位：山东泰鹏环保材料股份有限公司、广东宝泓新材料股份有限公司、江西国桥实业有限公司、浙江王金非织造布有限公司、天津工业大学、中国产业用纺织品行业协会、中纺标检验认证股份有限公司。

本标准主要起草人：张静、李桂梅、赵立环、刘飞飞、李杰、余坤、朱宏伟、王海平、夏磊、马丽娟、赵瑾瑜。

建筑包覆用非织造布

1 范围

本标准规定了建筑包覆用非织造布的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚合物切片或纤维为原材料,熔融纺丝或梳理成网后,采用热轧或针刺固结而成的建筑包覆用非织造布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 328.18 建筑防水卷材试验方法 第 18 部分:沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法)

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 15789 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定

GB/T 24218.2 纺织品 非织造布试验方法 第 2 部分:厚度的测定

GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第 3 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

FZ/T 01154 非织造布粘结牢度试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

建筑包覆用非织造布 nonwoven fabric for building coating

用于建筑外墙墙体内侧,铺设于墙体和外部覆盖层之间起防潮、防结露等作用的非织造布。

4 技术要求

4.1 内在质量

内在质量要求见表 1。