

ICS 59.040
Y 75

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 81002—2002
代替 FZ/T 81002—1991

水洗羽毛羽绒

Washed feather and down

2002-09-28 发布

2003-01-01 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布

前 言

本标准代替 FZ/T 81002—1991《水洗羽毛、羽绒》。本标准在修订中参照了欧盟标准 EN 12935—1997《羽毛和羽绒 安全要求》。

本标准与 FZ/T 81002—1991 相比主要变化如下：

- 标准的名称改为《水洗羽毛羽绒》；
- 取消了大花毛、翼前毛、软尾毛、内形薄片、游片、瓜子毛、头颈毛、绒型毛等定义；
- 修改了羽毛、羽绒、陆禽毛、毛片等定义；
- 增加了杂质、嗜温性需氧菌、粪链球菌、亚硫酸还原的梭状芽胞杆菌、沙门氏菌、原始萃取液、菌落单位(cfu)等定义；
- 将“鸡毛”改为“陆禽毛”；
- 将“耗氧指数”改为“耗氧量”；
- 将“超长毛片”改为“长毛片”；
- 确定了蓬松度的单位为厘米，规定了换算常数，常数为 28.77；
- 取消了原标准 5.1 的要求；
- 修改了羽毛羽绒理化指标中鸭毛(绒)含量、残脂率、清洁度等指标值；
- 取消了含绒量为 3%、6% 的羽毛羽绒的各项理化指标；
- 增加了含绒量为 90% 的羽毛羽绒的各项理化指标；
- 增加了微生物(嗜温性需氧菌、粪链球菌、亚硫酸还原的梭状芽胞杆菌、沙门氏菌)的卫生要求；
- 增加了羽毛羽绒的判定规则。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会归口。

本标准由国家服装质量监督检验中心(上海)、上海市服装研究所、中国羽绒服装及制品专业委员会负责起草，福建长乐市路北羽绒水洗厂、扬州万达羽绒制品实业公司、北京华奈达工贸集团有限公司参加起草。

本标准主要起草人：陈璐、许鉴、秦威、郑金扬、卜万才、宋庆华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 81002—1991。

水洗羽毛羽绒

1 范围

本标准规定了水洗羽毛羽绒的定义、产品分类、要求、抽样、试验方法、判定规则以及标志、包装、运输与贮存等全部技术特征。

本标准适用于以鸭、鹅羽为原料的水洗羽毛羽绒。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

FZ/T 80001—2002 水洗羽毛羽绒试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

羽毛

覆盖在鸭、鹅体表的质轻而韧、具有弹性和防水性的、由表皮角质化所生长成的一种结构，称为羽或羽毛。

3.2

羽绒

生在雏鸭、鹅的体表或成鸭、鹅的正羽基部的、羽枝柔软、羽小枝细长、不成瓣状的绒毛，称为羽绒。

3.3

绒子

朵绒、未成熟绒、类似绒、损伤绒的总称。

3.3.1

朵绒

生长在鸭、鹅胸腹、背部和两肋，其形状是一个绒核放射出许多绒丝并形成朵状的绒子。

3.3.2

未成熟绒

未长全的绒子，绒丝较短，有小柄，呈伞状。

3.3.3

类似绒（毛型绒）

毛型带茎，其茎细而柔软，羽枝细密，梢端呈丝状，且零乱。

3.3.4

损伤绒（部分绒）

从一个绒核放射出二根以上绒丝的绒子。