

ICS 61.020
Y 76

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 81010—2009
代替 FZ/T 81010—2001

风 衣

Trench coats

2009-11-17 发布

2010-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准代替 FZ/T 81010—2001《风雨衣》。

本标准与 FZ/T 81010—2001 相比主要变化如下：

- 标准的名称修改为《风衣》；
- 修改了标准的范围；
- 补充了规范性引用文件内容；
- 增加了对垫肩和镶料的规定；
- 增加了经、纬纱向的规定；
- 修改了对条对格、拼接、疵裂等技术内容；
- 补充了外观疵点、针距密度的规定；
- 增加了 pH 值、异味、可分解芳香胺染料等基本安全技术规定；
- 增加了耐水色牢度、耐热压色牢度的考核要求；
- 修改了单件(样本)判定数；
- 充实和完善了成品质量缺陷判定内容。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

本标准由全国服装标准化技术委员会负责解释。

本标准主要起草单位：上海市服装研究所、北京市毛麻丝织品质量监督检验站、上海美特斯邦威服饰股份有限公司。

本标准主要起草人：闫玉疆、许鉴、孙元淑、陈邦伟、王宏明。

本标准于 1999 年首次发布，2001 年第一次修订，本次为第二次修订。

风 衣

1 范围

本标准规定了风衣产品的要求、检验(测试)方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的风衣。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 1335.1 服装号型 男子
- GB/T 1335.2 服装号型 女子
- GB/T 1335.3 服装号型 儿童
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破强力 第2部分:舌形试样撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4745 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验
- GB/T 4802.1 纺织品 织物起球试验 圆轨迹法
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6152 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 13773 机织物及制品 接缝强度和接缝效率试验方法
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 21295 服装理化性能的技术要求
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存
- FZ/T 80004 服装成品出厂检验规则
- FZ/T 80007.1 使用粘合衬服装剥离强力测试方法
- FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法