



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 673—2007

警帽 女凉帽

Police hat—Summer hat for woman

2007-01-18 发布

2007-05-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 为规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局被装处、总后军需生产技术研究所以及公安部特种警用装备质量监督检验中心、扬州英迈杰服饰有限公司。

本标准主要起草人：孙长林、于开林、沈志恒、孙莉莉。

警帽 女凉帽

1 范围

本标准规定了警帽—女凉帽的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于警帽—女凉帽的生产、检验和订购等。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02:1993)
- GB 251 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 343—1994 一般用途低碳钢丝(neq JIS G3532)
- GB/T 411—1993 棉印染布
- GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3830—1994 软聚氯乙烯压延薄膜和片材(neq ASTM D1593:1989)
- GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921.3—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3
- GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4667—1995 机织物幅宽的测定
- GB/T 4669—1995 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 6836—1997 涤纶缝纫线(neq JIS L2511:1980)
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH值的测定
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2001 纺织品 实验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8960—2001 涤纶牵伸丝
- GB/T 11253—1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带
- GB/T 14460—2001 涤纶低弹丝
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法
- FZ/T 64009—2000 非织造热熔粘合衬布
- FZ 66304—1995 特种工业用松紧绳
- FZ/T 70002—1991 针织物线圈密度测量法
- JSB 41—1993 铝气眼
- QB/T 3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法
- GA 251 警服 标志
- GA 252 警服 包装
- GA 346—2001 警服材料 帽墙带

3 要求

3.1 款式

女凉帽的款式见图1。