



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 747—2012
代替 GA 747—2007

对外开放口岸边防检查现场标志

Signs used for immigration inspection spot at the open port

2012-03-28 发布

2012-05-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GA 747—2007，主要技术变化如下：

- 增加了监护岗标志、执勤设施腰线标志、室外执勤场所墙裙标志、室外执勤场所檐口饰条标志、室外执勤场所门檐标志、边检候检区域标志和边检勤务室门头竖式标志(见表 1 中第 17、23、24、25、26、54 号图例和图 13)；
- 修改了警戒岗标志、站内报检室标志的功能说明(见表 1 中第 16、19 号图例说明，2007 年版表 1 中第 16、18 号图例说明)；
- 删除了中国内地台湾居民通道标志(见 2007 年版表 1 中的第 32 号图例)；
- 增加了白色的色值参数(见表 2)；
- 修改了标志比例图的标注方法。

本标准由公安部出入境管理局提出。

本标准由公安部社会公共安全应用基础标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部出入境管理局、公安部边防管理局。

本标准主要起草人：朱际青、李俊杰、金伟程、田源、陈磊、李文超、李凯、蒋诗辉、叶劲海、刘志涛、蒋幼盛、赵静、杨剑、陆迅、张卫君。

对外开放口岸边防检查现场标志

1 范围

本标准规定了中华人民共和国对外开放口岸出入境边防检查(以下简称“边防检查”)现场的标志。

本标准适用于中华人民共和国境内的港口、航空港、车站和边境通道等对外开放口岸的边防检查现场标志的设计及应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5768.1—2009 道路交通标志和标线 第1部分:总则

GB 5768.2—2009 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志

GB 5768.3—2009 道路交通标志和标线 第3部分:道路交通标线

GB/T 10001.1 标志用公共信息图形符号 第1部分:通用符号

GB/T 10001.3 标志用公共信息图形符号 第3部分:客运货运符号

GB/T 20501.1 公共信息导向系统 要素的设计原则与要求 第1部分:图形标志及相关要素

3 标志分类

边防检查现场标志分为职业标志、服务标志、执勤标志、通道标志、提示标志。

3.1 职业标志

职业标志是中华人民共和国出入境边防检查机关的标志。

3.2 服务标志

3.2.1 服务标志是用于标识边防检查机关为出入境人员提供便利服务的设施的标志。

3.2.2 服务标志包括外国人入境卡填写处标志、直行导向标志、左前导向标志、左行导向标志、右前导向标志、右行导向标志、上楼导向标志、下楼导向标志、迟到免排标志、紧急救助标志、意见箱标志、公告栏标志。

3.3 执勤标志

3.3.1 执勤标志是用于标识边防检查机关现场执勤设施的标志。

3.3.2 执勤标志包括:勤务督导台标志、询问室标志、警戒岗标志、监护岗标志、咨询台标志、站内报检室标志、隔离带标志、执勤设施腰线标志、室外执勤场所墙裙标志、室外执勤场所檐口饰条标志、室外执勤场所门檐标志、室外执勤场所门头横式标志、室外执勤场所门头竖式标志。

3.4 通道标志

3.4.1 通道标志是用于标识出入境人员和交通运输工具检查通道的标志。