



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 890—2018
代替 GA 889—2010、GA 890—2010

公安单警装备 多功能腰带

Individual police equipment—Multifunctional belt

2018-08-17 发布

2018-09-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GA 890—2010《公安单警装备 警用多功能尼龙腰带》和 GA 889—2010《公安单警装备 警用多功能皮革腰带》，与 GA 890—2010 相比主要修改如下：

- 修改了腰带钎子、带箍结构(见 5.3.2,2010 年版的 4.5.3)；
- 增加了内带(见 5.3.3)；
- 修改了斜挂带带袪结构(见 5.3.4,2010 年版的 4.5.4)；
- 修改了斜挂带挂袪固定调节方式(见 5.3.4)；
- 修改了装具套与主腰带组合方式(见 5.3.5~5.3.11,2010 年版的 4.5.5)；
- 增加警棍套旋转功能(见 5.3.5)；
- 增加催泪喷射器套旋转功能(见 5.3.9)；
- 增加手铐套锁匙存放位置(见 5.3.8)；
- 修改了成品质量(见 5.7,2010 年版的 4.4)；
- 修改了主腰带带体材料(见 5.8,2010 年版的 4.7)；
- 修改了装具套材料规格(见 5.8,2010 年版的 4.7)；
- 修改了相关试验方法(见第 6 章,2010 年版的第 5 章)。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由全国警用装备标准化技术委员会(SAC/TC 561)归口。

本标准起草单位:公安部装备财务局、全国警用装备标准化技术委员会、公安部第一研究所、公安部特种警用装备质量监督检验中心、石狮市日久军警装备有限公司、武汉雄鹰特种装具有限责任公司、浙江华安安全设备有限公司、星际控股集团有限公司、天津雅杰兴旅游用品有限公司、广东恒骏工贸发展有限公司。

本标准主要起草人:孙莉莉、高明珠、孙非、王梅、王芸娜、洪奕旭、江乔、林树成、刘兴杰、苏振国、陈明新。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GA 889—2010；
- GA 890—2010。

公安单警装备 多功能腰带

1 范围

本标准规定了公安单警装备多功能腰带的术语和定义、分类和编号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于以尼龙机织带为主要材料,具有内带和斜挂带,悬挂放置多种装具套的公安单警装备多功能腰带产品的生产、检验与验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 420—2009 纺织品 色牢度试验 颜料印染纺织品耐刷洗色牢度

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2912.1—2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922—2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1—2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 6543—2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

FZ 65002—1995 特种工业用绳带 物理机械性能试验方法

GA 244 人民警察警徽技术标准

GA 732—2007 警服材料 锦丝搭扣带

QB/T 3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公安单警装备多功能腰带 **multifunctional belt of individual police equipment**

按照公安部业务主管部门批准的图纸、标样生产,用于公安民警日常执勤执法时装挂配备的警用装备护套、斜挂带的专用腰带。

4 分类和编号

4.1 分类

公安单警装备多功能腰带(以下简称多功能腰带)产品按颜色分为黑色和白色两类。多功能腰带中