



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2757—2016

山茶扦插苗生产技术规程

Technical regulation specification of cutting production for *Camellias*

2016-10-19 发布

2017-01-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由上海市林业局提出。

本标准由全国花卉标准化技术委员会(SAC/TC 282)归口。

本标准起草单位:上海植物园、中国林业科学研究院亚热带林业研究所、上海星源农业试验场。

本标准主要起草人:张亚利、奉树成、李湘鹏、李纪元、费建国、朱栋斌、秦俊、郭卫珍、莫健彬、宋垚、姚惠明、张斌、张婷、陈立民。

山茶扦插苗生产技术规程

1 范围

本标准规定了山茶属(*Camellia* L.)[除云南山茶(*Camellia reticulata*)种及品种]扦插育苗的圃地建设、扦插育苗、移栽苗栽培养护技术要点、苗木出圃等生产技术规程。

本标准适用于除云南山茶(*Camellia reticulata*)种及品种以外的山茶属植物类群的扦插苗产业化生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 6001 育苗技术规程

GB 15618 土壤环境质量标准

LY/T 2446—2015 山茶花盆栽培技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

苗龄 **stock age**

从插条到出圃,苗木实际生长的年龄。

注:苗龄用阿拉伯数字表示,第1个数字表示扦插苗在原地的年龄;第2个数字表示第一次移植后培育的年数;第3个数字表示第二次移植后培育的年数;数字间用短横线间隔,各数字之和为苗龄,称几年生。如:

1-0 表示1年生扦插苗,未经移植。

1-1 表示2年生扦插苗,原地生长1年,第一次移栽后培育1年。

1-1-2 表示4年生扦插苗,原地生长1年,第一次移植后培育1年,第二次移植后培育2年。

3.2

根系长度 **root length**

起苗修根后保留的根系长度。

3.3

I级侧根 **first degree lateral root**

直接从主根或茎部(包括茎基部和侧面)长出的侧根。

4 圃地的建设

4.1 圃地选择

选择排灌方便、地势平缓、土质肥沃、交通方便之处。土壤应符合 GB 15618 的规定。土壤质地以沙壤土或壤土为宜,pH以5.5~6.5为宜。