



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1615—2019

法庭科学 生物检材中氯氮平检验 气相色谱和气相色谱-质谱法

Forensic sciences—Examination methods for clozapine in
biological samples—GC and GC-MS

2019-10-14 发布

2019-12-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会毒物分析分技术委员会(SAC/TC 179/SC 1)提出并归口。

本标准起草单位:公安部物证鉴定中心、山西医科大学。

本标准起草人:张蕾萍、王爱华、任昕昕、董林沛、宋歌、王芳琳、于忠山、何毅、负克明、王玉瑾、栾玉静。

法庭科学 生物检材中氯氮平检验 气相色谱和气相色谱-质谱法

1 范围

本标准规定了法庭科学生物检材(血、尿、肝、肾、胃及胃内容等)中氯氮平的气相色谱(GC)定量检验方法和气相色谱-质谱(GC-MS)定性定量检验方法。

本标准适用于法庭科学生物检材中氯氮平的定性分析和定量分析。其他可疑样品中氯氮平的定性分析和定量分析可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GA/T 122 毒物分析名词术语

3 术语和定义

GA/T 122 界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

以空白样品和添加样品作对照,按平行操作的要求,对生物检材进行提取、净化及浓缩后,采用气相色法定量,气相色谱-质谱法定性定量,以保留时间、质谱特征离子碎片峰和相对丰度比作为定性判断依据;以峰面积为依据,采用外标法进行定量分析。

5 试剂及材料

5.1 试剂

实验用水应符合 GB/T 6682 中规定的三级水。除非另有说明,在分析中使用的试剂均为分析纯,试剂包括:

- a) 乙醇;
- b) 甲醇;
- c) 二氯甲烷;
- d) 乙酸乙酯;
- e) 磷酸二氢钠;
- f) 磷酸氢二钠;
- g) 硼砂;