



# 中华人民共和国国家标准

GB 5652—85

---

## 扩口式管接头锁紧螺母垫圈

Flared type tube fittings—  
Back-up washer

1985-11-25 发布

1986-09-01 实施

---

国家标准局 批准

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
扩口式管接头锁紧螺母垫圈

GB 5652—85

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1986年10月第一版 2006年5月电子版制作

\*


书号: 155066·1-25585

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

扩口式管接头锁紧螺母垫圈

Flared type tube fittings—  
Back-up washer

本标准适用于以油、气为介质的管路系统用扩口式管接头锁紧螺母垫圈。



标记示例:

管子外径  $D_0$  为 10mm 的扩口式管接头锁紧螺母垫圈:  
锁紧螺母垫圈 10 GB 5652—85

管子外径 $D_0$	$G$		$D_6$	$N$	质量 (钢) kg/100件 ≈	
	基本尺寸	极限偏差 mm				
4	8	- 0.057 - 0.147	15	0.8	0.08	
5					0.08	
6					0.08	
8	10		17	0.9	0.11	
10			21		0.16	
12	13		24	1.1	0.28	
14	16		28		1.3	0.42
16			20	31		0.45
18				0.45		
20	24.5			39		0.74
22			0.74			
25	30.5		47	1.02		
28			1.02			
32			39	58	1.48	
34	1.48					