



中华人民共和国国家标准

GB/T 21092—2007/IEC 61549:2005

杂 类 灯

Miscellaneous lamps

(IEC 61549:2005, IDT)

2007-09-05 发布

2008-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准等同采用 IEC 61549:2005《杂类灯》(英文版)。

本标准等同翻译 IEC 61549:2005。

为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:

- a) “本国际标准”一词改为“本标准”;
- b) 用小数点“.”代替作为小数点的“,”;
- c) 删除 IEC 61549:2005 的前言;
- d) 对于 IEC 61549:2005 引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的,本标准引用我国的这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准,其余未有等同采用为我国标准的国际标准,在本标准中均被直接引用。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC 224)归口。

本标准起草单位:浙江晨辉照明有限公司、北京电光源研究所、国家电光源质量监督检验中心(上海)。

本标准主要起草人:赵国松、陆光明、刘翠芳、江姗、俞安琪、杨小平、赵秀荣。

本标准首次发布。

杂 类 灯

1 范围

本标准规定了现行国标的灯泡标准中尚未给出的灯泡的技术要求或相关数据。

本标准还包括安全及性能方面的要求。

注：为方便灵活起见，本标准活页中的内容均以参数表的形式给出。

2 一般要求

本标准所规定的灯均应符合适用的相关安全标准。

3 参数表

3.1 参数表编号的一般规则

第一组数表示本标准的编号：21092，其前面标有字母“GB/T”。

第二组数表示参数表的编号。

第三组数表示该页参数表的版本编号。在参数表具有一页以上的页数时，各页可能有不同的版本编号，而参数表的编号仍旧相同。

3.2 参数表清单

参数表编号	标 题
GB/T 21092-110	双端金属卤化物灯(Fc2 灯头) 尺寸
GB/T 21092-120	双端白炽灯(S14s 灯头) 尺寸
GB/T 21092-130	双端荧光灯(Fa8 灯头) 尺寸
GB/T 21092-140	U形双端荧光灯(2G13-92 灯头) 尺寸
GB/T 21092-150	双端白炽灯(S15s 灯头) 尺寸
GB/T 21092-310	杀菌灯 符号
GB/T 21092-320	辐射危险 符号
GB/T 21092-330	灯的燃点位置 符号
GB/T 21092-340	防止直接与水接触 符号
GB/T 21092-510	超低电压钨丝灯 标志
GB/T 21092-520	灯串用灯泡 灯丝位置
GB/T 21092-710	带触发变压器的闪弧氙灯
GB/T 21092-720	电影电视录像用金属卤化物灯