

ICS 67.060
X 11



中华人民共和国国家标准

GB/T 18738—2006
代替 GB/T 18738—2002

速溶豆粉和豆奶粉

Instant soy milk powder and soy milk with dairy product powder

2006-07-18 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准自实施之日起代替 GB/T 18738—2002《高蛋白速溶豆粉》，GB/T 18738—2002 同时废止。本标准是对 GB/T 18738—2002 的修订，同时纳入了 QB 2075—1995《速溶豆粉(豆奶粉)》的主要内容。

本标准与 GB/T 18738—2002 相比主要变化如下：

- 增加了术语和定义；
- 增加了产品分类；
- 根据增加的产品类型，规定了相应的理化要求；
- 修改了脂肪、总糖、溶解度、尿素酶活性的试验方法；
- 增加了沉淀指数的试验方法。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国食品发酵标准化中心归口。

本标准起草单位：中国食品发酵工业研究院、黑龙江省龙江大豆食品股份有限公司、徐州维维食品饮料股份有限公司、广东黑牛食品工业有限公司、广东雅士利集团有限公司、金禾食品工业有限公司、国家大豆深加工研究与推广中心。

本标准主要起草人：陈岩、涂顺明、林治海、孙欣、林秀浩、陈汉材、林腾光、鞠长河。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 18738—2002。

速溶豆粉和豆奶粉

1 范围

本标准规定了速溶豆粉和豆奶粉的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于以大豆为主要原料,经磨浆、加热灭酶、喷雾干燥而制成的粉状或微粒状食品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 317 白砂糖

GB 2760 食品添加剂使用卫生标准

GB/T 4789.2 食品卫生微生物学检验 菌落总数测定

GB/T 4789.3 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定

GB/T 4789.4 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

GB/T 4789.5 食品卫生微生物学检验 志贺氏菌检验

GB/T 4789.10 食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB/T 4789.15 食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB/T 5009.3 食品中水分的测定

GB/T 5009.4 食品中灰分的测定

GB/T 5009.5 食品中蛋白质的测定

GB/T 5009.7—2003 食品中还原糖的测定

GB/T 5009.8—2003 食品中蔗糖的测定

GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.12 食品中铅的测定

GB/T 5009.13 食品中铜的测定

GB/T 5009.46—2003 乳与乳制品卫生标准的分析方法

GB/T 5413.3 婴幼儿配方食品和乳粉 脂肪的测定

GB/T 5413.31 婴幼儿配方食品和乳粉 脲酶的定性检验

GB 7718 预包装食品标签通则

GB/T 8612 豆制食品业用大豆

GB/T 8622—1988 大豆制品中尿素酶活性测定方法(idt ISO 5506:1978)

GB/T 12456 食品中总酸的测定方法(GB/T 12456—1990,neq ISO 750:1981)

GB 14880 食品营养强化剂使用卫生标准

《定量包装商品计量监督管理办法》[国家质量监督检验检疫总局(2005)第75号令]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。