



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18771.1—2002

---

## 烟草术语

### 第1部分：烟草栽培、调制与分级

**Tobacco vocabulary—Part 1: Tobacco cultivation, curing and grading**

(ISO 10185:1993, Tobacco and tobacco products—Vocabulary, NEQ)

2002-07-02 发布

2003-01-01 实施

---

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
烟 草 术 语  
第 1 部分:烟草栽培、调制与分级

GB/T 18771.1—2002

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.bzcs.com>

电话:63787337、63787447

2002年12月第一版 2004年11月电子版制作

\*

书号:155066·1-18866

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本部分非等效采用 ISO 10185:1993《烟草和烟草制品——术语》，所采用的术语及其定义并结合中国的实际情况又增加了一些内容。本标准中采用 ISO 10185:1993 的术语在其定义后加圆括号注明该术语的出处，即标明了它在 ISO 10185:1993 中的序号。

GB/T 18771 由五部分组成，即：

GB/T 18771.1—2002 烟草术语 第 1 部分：烟草栽培、调制与分级

GB/T 18771.2—2002 烟草术语 第 2 部分：烟草加工、烟草制品

GB/T 18771.3—2002 烟草术语 第 3 部分：烟用材料、添加物

GB/T 18771.4—2002 烟草术语 第 4 部分：质量评价和检测

GB/T 18771.5—2002 烟草术语 第 5 部分：烟草机械

本部分的附录 A 和附录 B 都是资料性附录。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国烟草总公司郑州烟草研究院。

本部分主要起草人：何博如、郑新章、刘惠清、雷樟泉、冯茜。

## 烟草术语

### 第 1 部分：烟草栽培、调制与分级

#### 1 范围

GB/T 18771 的本部分规定了烟草栽培、调制与分级常用的部分术语。  
本部分适用于烟草行业。

#### 2 烟草类型

##### 2.1

##### 烟草 tobacco

烟草在植物学分类上属于茄科(*Solanaceae*)烟草属(*Nicotiana*)。目前已发现的烟草属有 66 个种,其中多数是野生种,人类栽培利用的只有两个种,一个是普通烟草(*Nicotiana tabacum* L.)(2.9)又称红花烟草(2.9);另一个是黄花烟草(*Nicotiana rustica* L.)(2.8)。

##### 2.2

##### 烤烟 flue-cured tobacco

在烤房(4.17)内利用火管或其他方式加热调制(4.4)的烟叶,是卷烟工业的主要原料。

##### 2.3

##### 晒烟 sun-cured tobacco

利用阳光照晒调制(4.4)的烟叶。按调制(4.4)后的烟叶颜色(5.25)分为晒红烟和晒黄烟等。

##### 2.4

##### 晾烟 air-cured tobacco

在无阳光直接照射的阴凉通风场所调制(4.4)的烟叶。按调制(4.4)后烟叶颜色(5.25)深浅分为浅色晾烟[白肋烟(2.6)、马里兰烟(2.5)]和深色晾烟。

##### 2.5

##### 马里兰烟 Maryland tobacco

因原产于美国马里兰州而得名的一种浅色晾烟(2.4),是混合型卷烟的原料之一。

##### 2.6

##### 白肋烟 burley tobacco

属于一种浅色晾烟(2.4),烟株的茎和叶脉呈乳白色,叶片有较强的吸收液能力和填充性能,是混合型卷烟的主要原料之一。

##### 2.7

##### 香料烟 oriental tobacco

又称土耳其型烟或东方型烟。先晾至萎蔫后再晒制,株型和叶片小,具有较强的芳香香气,吃味好,是混合型卷烟和晒烟型卷烟的重要原料。

##### 2.8

##### 黄花烟草 *Nicotiana rustica* L.

按植物学分类,为人类栽培烟草(2.1)的两个种之一,花色淡黄至绿黄,花冠长度约为普通烟草