

X 87

备案号:1351—1998

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 137.2—1998

复烤片烟包装 木夹板包装

Redried-lamina packing—Wood platen packaging

1998-03-12 发布

1998-05-01 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

复烤片烟包装系列标准共分三部分：

即 YC/T 137.1—1998 复烤片烟包装 瓦楞纸箱包装；

YC/T 137.2—1998 复烤片烟包装 木夹板包装；

YC/T 137.3—1998 复烤片烟包装 麻布包装。

本标准规范了复烤片烟的木夹板包装方法、包装的技术要求、贮存及运输。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国烟草总公司郑州烟草研究院、玉溪卷烟厂。

本标准主要起草人：肖玉沛、朱维敏、李新华、王洪权。

中华人民共和国烟草行业标准

复烤片烟包装 木夹板包装

YC/T 137.2—1998

Redried-lamina packing—Wood platen packaging

1 范围

本标准规定了复烤片烟木夹板的包装方法、包装的技术要求、贮存及运输。
本标准适用于烤烟和白肋烟。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 739—75 胶合板物理机械性能试验方法
- GB 1349—78 针叶树胶合板
- GB 1931—91 木材含水率测定方法
- GB 2635—92 烤烟
- GB 3538—83 运输包装件各部位的标志方法
- GB 4173—84 包装用钢带
- GB 4456—84 包装用聚乙烯吹塑薄膜
- YC/T 17—1994 烟叶复烤质量及检验方法
- YC/T 137.1—1998 复烤片烟包装 瓦楞纸箱包装

3 包装方法

木夹板包装是用上下两块夹板,将装入塑料袋的烟坯夹在中间或在塑料袋外再套上单层瓦楞纸筒并捆扎固定的包装(见图1)。




图1 木夹板包装

4 规格

木夹板包装规格见表1。