



中华人民共和国国家标准

GB/T 8944.2—2008

纸浆 成批销售质量的测定 第2部分：组合浆包

**Pulps—Determination of saleable mass in lots—
Part 2: Unitized bales**

(ISO 801-3:1994, Pulps—Determination of saleable mass in lots—
Part 3: Unitized bales, MOD)

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 8944《纸浆 成批销售质量的测定》分为两个部分：

——第 1 部分：浆板浆包及浆块(急聚干燥浆)浆包；

——第 2 部分：组合浆包。

本部分为 GB/T 8944 的第 2 部分。

本部分修改采用 ISO 801-3:1994《纸浆 成批销售质量的测定 第 3 部分：组合浆包》(英文版)。

本部分与 ISO 801-3:1994 相比,主要差异如下：

——删除了范围中装运浆包的内容；

——更改了“组合浆包”的定义；

——增加了规范性引用文件。

本部分的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国造纸工业标准化委员会(SAC/TC 141)归口。

本部分起草单位：中华人民共和国天津出入境检验检疫局、中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中国制浆造纸研究院。

本部分主要起草人：栗建永、赵黎华、郭仁宏、张慧。

纸浆 成批销售质量的测定

第2部分:组合浆包

1 范围

GB/T 8944 的本部分规定了测定成批组合浆包的干度,并计算其销售质量的方法。

本部分适用于各种浆板浆包组合。

本部分不适用于成批浆块浆包或单个装运浆包。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 8944 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 8944.1 纸浆 成批销售质量的测定 第1部分:浆板浆包及浆块(急聚干燥浆)浆包 (GB/T 8944.1—2008; ISO 801-1:1994, MOD; ISO 801-2:1994, MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 8944 的本部分。

3.1

批 lot

具有相同性质的组合浆包的总体,浆包数量由货单或双方订立的合同规定。

如果一批浆包的每个包都附有原始合格证,则认为该批浆包具有证明书。原始合格证应包括以下两项内容之一:

- 浆包的毛重(3.4)和浆包的绝对干度(3.6);
- 浆包的销售质量(3.9)。

3.2

组合浆包 unitized bales

拴在一起的一捆浆包。一捆通常由8个浆包组成,每个浆包单独用包装物和铁丝打捆,然后再用钢带捆扎在一起,以便于装运。

3.3

浆包 pulp bale

将浆板捆扎成的一个包。

3.4

毛重 gross mass

一包浆、一批浆或一批中一部分浆的总质量,包括:

- 包装内容物;
- 包装物(浆或纸);
- 打包的铁丝或捆包带。