

ICS 65.060.80
B 95

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2405—2014

林业机械 悬挂式割灌机

Forestry machinery—Mounted brush-cutter

2014-08-21 发布

2014-12-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会(SAC/TC 61)提出并归口。

本标准负责起草单位:江苏金秆农业装备有限公司。

本标准参加起草单位:农业部南京农业机械化研究所、永康市威力园林机械有限公司、黑龙江省森林消防总队、黑龙江省林业科学院。

本标准主要起草人:唐存干、张礼钢、桂庚利、朱文勇、李峰、门玉中、孟令义。

林业机械 悬挂式割灌机

1 范围

本标准规定了悬挂式割灌机(以下简称割灌机)的术语和定义、基本参数、型号编制方法、技术要求及试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于与轮式或履带式拖拉机配套的后悬挂式割灌机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.4 计数抽样检验程序 第4部分:声称质量水平的评定程序

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 9239.1—2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 17126.1 农业拖拉机和机械 动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置 第1部分:通用制造和安全要求

GB/T 19841 旋转割草机刀片 技术要求

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB 8520—1997 旋转式割草机 安全要求

JB/T 9700 牧草收获机械 试验方法通则

LY/T 1045 营林机械 型号编制方法

QC/T 518 汽车用螺纹紧固件紧固扭矩

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

悬挂式割灌机 **mounted brush-cutter**

固定在拖拉机悬挂架上,刀片绕立轴旋转,完成灌木、杂草等切割作业的机具。

3.2

传动机构 **transmission mechanism**

通过机械传动方式将拖拉机动力传递给刀片,使其旋转的机构。