

ICS 65.020.20  
CCS B 64

LY

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3248—2021

---

## 南酸枣用材林培育技术规程

Technical regulations for cultivation of *Choerospondias axillaris*

2021-06-30 发布

2022-01-01 实施

---

国家林业和草原局 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心(速生丰产用材林基地建设工程管理办公室)提出。

本文件由全国营造林标准化技术委员会(SAC/TC 385)归口。

本文件起草单位：国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心(速生丰产用材林基地建设工程管理办公室)、湖南省林业科学院、湖南省优质用材工程技术研究中心。

本文件主要起草人：高娜、童方平、刘振华、张菡、林峰、李贵、陈瑞、吴敏、童琪、王栋。

# 南酸枣用材林培育技术规程

## 1 范围

本文件规定了南酸枣(*Choerospondias axillaris*)种子采集、种子贮藏、育苗、造林、抚育管理、采伐等用材林培育过程中各种技术要求。

本文件适用于南酸枣适生区的苗木培育及商品用材林高产栽培。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6000 主要造林树种苗木质量分级

GB/T 10016 林木种子贮藏

GB/T 16619—1996 林木采种技术

LY/T 1000 容器苗技术

LY/T 2289 林木种苗生产经营档案

LY/T 2290 林木种苗标签

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 种子采集、处理和贮藏

### 4.1 母树选择

采种母树应来源于通过林业行业主管部门认定(审定)的采种母树林,或选择树龄 20 a 生以上、生长旺盛、干形通直、无病虫害的优良母株采种。

### 4.2 采种时间

湖南省、江西省等亚热带地区,9月下旬至11月上旬当鲜果皮转为黄色时即可采集。广东省、广西区等地9月—10月上旬可采集,海南省等地果实成熟季节为5月—6月。

### 4.3 种实采集

用采种工具采收成熟果实,也可击落或震落种子在地面收集。执行 GB/T 16619—1996 第5章的规定。