

ICS 67.080.10
B 31

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 587—2002

常山胡柚

Changshan Hu-You

2002-11-05 发布

2002-12-20 实施

中华人民共和国农业部 发布

前　　言

本标准由中华人民共和国农业部提出并归口。

本标准起草单位：浙江省农厅、浙江省常山县农局、浙江大学生命科学学院。

本标准主要起草人：王丕承、徐光裕、陈昆松、孙钧、杨兴良、叶杏元、郑君。

常山胡柚

1 范围

本标准规定了常山胡柚鲜果的要求、检验规则、试验方法、标志、标签、包装、贮存和运输。

本标准适用于生产与市场销售的常山胡柚鲜果。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 8210—1987 出口柑桔鲜果检验方法

GB/T 8855 新鲜水果和蔬菜的取样方法

GB 10547 柑桔贮藏

GB/T 12947 鲜柑桔

GB/T 13607 苹果、柑桔包装

NY 5014—2001 无公害食品 柑桔

中华人民共和国《植物检疫条例》

3 术语和定义

GB/T 8210 和 GB/T 12947 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

常山胡柚

原产于浙江省常山县,系柚与其他柑桔自然杂交而成的地方杂柑品种。

3.2

风伤

果实与树枝发生磨擦引起的表面伤痕。

3.3

烟煤病菌迹

病菌覆盖在果面上的一层似烟煤的黑色物。

4 质量要求

常山胡柚按果实的外观和内质分为特级、一级和二级三个等级,分级标准见 4.1。果径大于 100 mm 或小于 70 mm 为等外果。

4.1 感官指标