

ICS 67.080.10
B 31

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 589—2002

椪 柑

Ponkan mandarin

2002-11-05 发布

2002-12-20 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准起草单位：浙江省农业厅、浙江省衢县农业局、浙江大学园艺系、衢州市农业局、浙江省衢县质量技术监督局、浙江省衢州市椪柑研究所。

本标准主要起草人：陈力耕、林运芳、柏德玫、黄国善、龚土良、骆胜。

椪 柑

1 范围

本标准规定了椪柑商品果的要求、试验方法、检验规则、标识、标签、包装、运输和储藏。

本标准适用于椪柑鲜果。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 8210 出口柑桔鲜果检验方法
- GB/T 8855 新鲜水果和蔬菜的取样方法
- GB 10547 柑桔储藏
- GB/T 12947 鲜柑桔
- GB/T 13607 苹果、柑桔包装
- NY 5014 无公害食品 柑桔
- 中华人民共和国《植物检疫条例》

3 术语和定义

GB/T 8210 和 GB/T 12947 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

椪柑

又称芦柑，树性直立，果实扁圆，蒂周具沟棱，果顶有放射状沟纹，果面油胞细密凸生，易于剥皮，果心较大而空，果肉脆嫩，品质优良的桔类品种。

3.2

深疤

果皮上影响果形外观，凹陷较深且大，已木栓化的疤痕。

3.3

日灼斑

果皮因受烈日照射而被灼伤形成的干疤。

3.4

裂果

果皮明显开裂的果实。

3.5

萎蔫

果皮失水皱缩失去弹性的现象。