

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 24878—2010

鄂 伦 春 马

Erlunchun horse

2010-06-30 发布

2011-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准主要起草单位:中国农业大学马研究中心、鄂伦春自治旗农牧业局、中国马业协会。

本标准主要起草人:吴常信、赵春江、赵家富、韩国才、鲍海港、韩文鹏。

鄂 伦 春 马

1 范围

本标准规定了鄂伦春马的主要品种特征和等级评定方法。
本标准适用于鄂伦春马的品种鉴定和等级评定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

鄂伦春马 Erlunchun horse

大小兴安岭山区适应高寒雪原环境、乘驮兼用型的地方马品种。该马品种适于狩猎,冬季耐严寒、夏季耐蚊虫叮咬,饥饿时可以兽肉为食,沼泽地会择踏草墩而过。

2.2

髻甲 withers

以第二至第十二胸椎的棘突为基础,与其两侧的肩胛软骨和肌肉、韧带构成的躯干上方的隆起部。以第三至第五棘突为最高部分。

2.3

背 back

以第十三至第十八胸椎为基础,自髻甲后至最后一根肋骨以及两侧肋骨上三分之一的体表部位。

2.4

腰 loin

以腰椎为基础,从最后一根肋骨到两腰角前缘连线之间的部位。

2.5

尻 croup

以髌骨和荐骨为基础。两腰角和两臀端四点之间的躯干后上部,前接腰后连尾的部位。

2.6

胸廓 thorax

以胸椎和肋骨及胸骨为基础。自肩端至最后一根肋骨,由背至胸下和两侧肋骨所包括的体躯部位。

2.7

假肋 abdominal ribs

借结缔组织与前一肋软骨形成肋弓而间接与胸骨相连的肋软骨。

2.8

曲飞节 bent hock

以跗骨为基础,胫与后管之间的关节称为飞节。角度小于 155°时称为曲飞节。

2.9

青毛 grey

全身被毛和长毛黑白毛混杂。幼年时黑毛较多,白毛很少,随着年龄增长白毛逐渐增多。

2.10

骟毛 bay

全身被毛为红色、黄色或黑褐色,长毛及四肢下端毛为黑色。