

ICS 65.160
X 85
备案号: 30428—2011

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 371—2010

烟草田间农药合理使用规程

Code of practice for rational field application of pesticides on tobacco

2010-12-01 发布

2011-01-01 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会农业分技术委员会(SAC/TC 144/SC 2)归口。

本标准起草单位：中国烟叶公司、中国烟草总公司青州烟草研究所。

本标准主要起草人：王刚、孔凡玉、刘建利、王凤龙、黄晓东、陈德鑫、任广伟、李义强、孙惠青、张成省、刘相甫、王新伟。

烟草田间农药合理使用规程

1 范围

本标准规定了在烟草大田种植使用的杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等的种类、使用方法及安全间隔期。

本标准适用于各类烟草田间农药。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19378 农药剂型名称及代码

NY/T 1276 农药安全使用规范总则

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

植物生长调节剂 plant growth regulating agent

人工合成或从生物体内提取,与内源激素生理效应一致或分子结构相同,对植物生长、发育和许多生理过程起调节作用的一类化学物质。

3.2

安全间隔期 preharvest interval

最后一次施药至烟叶采收的时期,即自最后一次施药至残留量降至允许的最大残留限量所需的时间。

4 允许在烟草上使用的农药的基本条件

在烟草上使用的农药应具有许可在烟草上使用的农药登记证、农药生产许可证(或农药生产批准文件)及农药标准证,通过中国烟草总公司组织的烟草农药田间对比试验并获得生产应用推荐。

5 农药安全使用及农药的中毒和急救

5.1 农药安全使用

5.1.1 农药贮存

农药应贮存在阴凉通风的仓库内,不应与粮食、蔬菜、瓜果、食品、日用品等混载、混放,农药进出仓库应办理登记手续,不应随意存取。使用农药前应查看农药品名、有效成分含量、出厂日期、使用说明等,不应使用品名辨别不清和已过保质期的农药。