



中华人民共和国国家标准

GB/T 28492—2012

钮扣通用技术要求和检测方法 铜质类

Button general technical requirements and methods—
Copper button

2012-06-29 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 产品分类	1
5 技术要求	2
6 试验方法	6
7 检验规则	9
8 标志、包装、运输与贮存	11

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构与编写》给出的规则起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国钮扣标准化技术委员会(SAC/TC 400)归口。

本标准主要起草单位：嘉善华亿达服装辅料有限公司、浙江奥华服饰实业有限公司。

本标准参与起草单位：广东东莞添成钮扣有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、福建石狮华联服装配件企业有限公司、温州市方圆金属钮扣有限公司、嘉善县东方银河实业有限公司、嘉善县舜凰服饰有限公司、嘉善县雄真金属钮扣厂、江苏泰兴市双环服饰制造有限公司、上海天祥质量技术服务有限公司、嘉善县华友钮扣辅料厂、温州新城钮扣饰品有限公司、永嘉县产品质量监督检验所。

本标准主要起草人：李木龙、王春桥、陈元登、刘艳新、黄俊文、邹德道、冯雪荣、王家明、章其荣、殷奇明、吴岚、俞友金、柯永国、陈素娟。

钮扣通用技术要求和检测方法

铜质类

1 范围

本标准规定了铜质钮扣的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以黄铜带或黄铜板材经冲压、铆合、表面处理等工艺制作的铜质钮扣的生产及检验。其他铜质材料钮扣、合金类钮扣也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运标志

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2059 铜及铜合金带材

GB/T 3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度

GB/T 6462 金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 7069 纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度

GB/T 28490 钮扣分类及术语

QB/T 3826 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

3 术语和定义

GB/T 28490 界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品分类

4.1 明眼钮扣

明眼钮扣可分为两眼、四眼钮扣。

4.2 暗眼钮扣

按扣柄方向分为横柄(水平方向)和竖柄(垂直方向)。

4.3 其他钮扣

有四合扣、五爪扣、工字扣等。