

ICS 59.080.30  
W 09  
备案号: 50625—2015

**SB**

# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 11120—2015

---

## 衣物织补规范

Specification of clothing darning

2015-01-06 发布

2015-09-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

中华人民共和国国内贸易  
行 业 标 准  
衣 物 织 补 规 范  
SB/T 11120—2015

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年11月第一版

\*

书号: 155066·2-29209

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出。

本标准由全国洗染标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：全国洗染标准化技术委员会、中国商业联合会洗染专业委员会、北京市洗染行业协会、上海洗染业行业协会、广东天天洗衣洗涤连锁有限公司。

本标准主要起草人：王淑媛、潘炜、王厚增、汪学仁、任凤妹、卢志基、徐春元、姜西玲、冯金娜、陈茜。

# 衣物织补规范

## 1 范围

本标准规定了在洗染经营服务中,对衣物织补的服务要求。  
本标准适用于洗染行业经营活动的各种洗染织补业务。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SB/T 10783 洗染业术语

## 3 术语和定义

SB/T 10783 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 SB/T 10783 中的一些术语和定义。

### 3.1

#### 织补 **darning**

对破损的衣物,按照其原色、原纱、原结构进行修复,使其接近或恢复原貌的操作过程。

[SB/T 10783—2012,定义 8.1]

### 3.2

#### 机织物 **woven fabrics**

在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物。

注:也称梭织物。

### 3.3

#### 针织物 **knitted fabrics**

至少在一组纱线系统形成线圈,且彼此相互串套而形成的一类织物的总称。

### 3.4

#### 经纱 **warp**

沿机织物织造长度方向排列的纱线。

注:也称直丝(竖丝)。

### 3.5

#### 纬纱 **tram silk**

沿机织物织造宽度方向排列的纱线。

注:也称横丝。

### 3.6

#### 纹路 **lines**

机织物中经纱和纬纱相互有规律地交织出的结构形状。

注:也称织纹。

[SB/T 10783—2012,定义 8.5]