

ICS 91.110
Q 92



中华人民共和国国家标准

GB/T 32990—2016

现浇泡沫混凝土复合墙体智能灌注机

Smart perfusion machine for cast-in-situ foam concrete composite wall

2016-10-13 发布

2017-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建材装备标准化技术委员会(SAC/TC 465)归口。

本标准负责起草单位:集佳绿色建筑科技有限公司、中国建材机械工业协会。

本标准参加起草单位:辽宁科技大学、沈阳建筑大学、鞍山市产品质量监督检验所。

本标准主要起草人:柳长庆、潘常升、周孟哲、欧阳鑫玉、王玉敏、汪佳、于盛中、侯浩、邬承周、王英南、李斌、柳永诠、田雨泽、胡君一。

现浇泡沫混凝土复合墙体智能灌注机

1 范围

本标准规定了现浇泡沫混凝土复合墙体智能灌注机(以下简称灌注机)的术语和定义、型式、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于现浇泡沫混凝土复合墙体(制品)智能灌注机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 699—1999 优质碳素结构钢

GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1220—2007 不锈钢棒

GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 3280—2007 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 5574 工业用橡胶板

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 9439—2010 灰铸铁件

GB/T 11352—2009 一般工程用铸造碳钢件

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB 16754—2008 机械安全 急停 设计原则

GB/T 17248.3 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压级的测量现场简易法

JC/T 402 水泥机械涂漆防锈技术条件

JC/T 532—2007 建材机械钢焊接件通用技术条件

JG/T 266 泡沫混凝土

QB/T 3625 聚四氟乙烯板材

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

现浇泡沫混凝土复合墙体智能灌注机 smart perfusion machine for cast-in-situ foam concrete composite wall

按智能控制程序进行加料、搅拌、输送、灌注的泡沫混凝土复合墙现场作业设备。