

ICS 59.080.30
W 23

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 24017—2012

超高支精梳纯羊绒织品

Super high counts worsted woven cashmere fabrics

2012-05-24 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
超高支精梳纯羊绒制品

FZ/T 24017—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年8月第一版

*

书号: 155066·2-23832

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会(SAC/TC 209/SC 3)归口。

本标准由国家毛纺织产品质量监督检验中心(上海)、山东济宁如意毛纺织股份有限公司、上海市毛麻纺织科学技术研究所负责起草。

本标准主要起草人:丁彩玲、罗涛、朱婕、诸亦成。

超高支精梳纯羊绒织品

1 范围

本标准规定了超高支精梳纯羊绒织品的技术要求、测试方法、检验规则及包装和标志。
本标准适用于鉴定超高支精梳纯羊绒织品的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
 GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
 GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定
 GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
 GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
 GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
 GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
 GB/T 4802.1 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法
 GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
 GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
 GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
 GB/T 6152 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
 GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
 GB 9994 纺织材料公定回潮率
 GB/T 12490 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度
 GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
 FZ/T 01048 蚕丝/羊绒混纺产品混纺比的测定
 FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
 FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
 FZ/T 01101 纺织品 纤维含量的测定 物理法
 FZ/T 20008 毛织物单位面积质量的测定
 FZ/T 20009 毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法
 FZ/T 20019 毛机织物脱缝程度试验方法
 FZ/T 20021 织物经汽蒸后尺寸变化试验方法
 FZ/T 24002—2006 精梳毛织品
 AATCC 128 织物折皱恢复性:外观法(Wrinkle recovery of fabrics:appearance method)