

ICS 59.080.99
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62009—2003

枕、垫类产品

Cushion and pillow

2003-09-04 发布

2004-01-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准根据 WTO/TBT 协议中关于标准制定的原则,按产品性能及应用中的实际需要制定。

本标准非等效采用英国标准 BS 5815:1989《床单、被单和枕套规格》。

本标准中优等品相当于国际先进水平,一等品相当于国际一般水平。

本标准的附录 B 为规范性附录,附录 A 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由中国家用纺织品标准化技术归口单位归口。

本标准起草单位:江苏省纤维检验所(江苏省纺织产品质量监督检验测试中心)、江苏梦兰集团有限公司、江苏堂皇集团。

本标准主要起草人:高晋、钱月宝、荆玉堂、李辉。

枕、垫类产品

1 范围

本标准规定了枕、垫类产品的要求、抽样、试验方法、检验规则、标志和包装。
本标准适用于以纺织纤维为主要原料的各种枕、垫类产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡[idt ISO 105/A02]
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法[eqv ISO 1833]
- GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法[eqv ISO 5088]
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度[eqv ISO 105/X12]
- GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度;试验 3[eqv ISO 105/C03]
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法[eqv ISO 105/E04]
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能;断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4802.2 纺织品 织物起球试验 马丁代尔法
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度[eqv ISO 105/D01]
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度;氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓斜试验方法
- GB/T 15239—1994 孤立批计数抽样检验程序及抽样表
- GB 18401 纺织品 甲醛含量的限定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

枕(芯) pillow

由织物经缝制并装有填充物(如纺织纤维或发泡材料等),用作躺时枕在头下的物品。分为可直接使用洗涤的枕和不可洗涤需加套才可使用的枕芯。

3.2

垫(芯) cushion

由织物经缝制并装有填充物(如纺织纤维或发泡材料等),用作休息时作支撑或缓冲的物品,如靠垫、坐垫、床垫等。分为可直接使用洗涤的垫和不可洗涤需加套才可使用的垫芯。