

ICS 91.100  
Q 18



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 29474—2012

---

## 移动实验室内部装饰材料通用 技术规范

General technical specification for the interior decoration material  
of mobile laboratory

2012-12-31 发布

2013-07-31 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国移动实验室标准化技术委员会(SAC/TC 509)提出并归口。

本标准起草单位:辽宁鑫洋实验装备有限公司、沈阳产品质量监督检验研究院、丹东市疾病预防控制中心、辽阳市疾病预防控制中心、辽宁陆平机器股份有限公司、铁岭陆平专用汽车有限责任公司。

本标准主要起草人:胡颖、戴东、徐颖、杨坤、王树根、张欢、马玉强、赵太禄、朗宁、吴长伟、郭江。

# 移动实验室内部装饰材料通用 技术规范

## 1 范围

本标准规定了移动实验室内部装饰材料的术语和定义、产品分类、技术要求和试验方法。  
本标准适用于陆地使用移动实验室的内部装饰材料。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 6566—2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 11942 彩色建筑材料色度测量方法

GB 18581—2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18582—2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB 18585—2001 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB 18586—2001 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 19489—2008 实验室 生物安全通用要求

GB/T 22412 普通装饰用铝塑复合板

GB 50346—2004 生物安全实验室建筑技术规范

GJB 150.10A—2009 军用装备实验室环境试验方法 第10部分 霉菌试验

GJB 150.11A—2009 军用装备实验室环境试验方法 第11部分 盐雾试验

SJ/T 11294 防静电地坪涂料通用规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**内装饰材料 interior decoration material**

移动实验室内部装修棚板、壁板、地板所用装饰材料。

### 3.2

**波纹 wave**

装饰面波浪形的纹路或凹凸。

### 3.3

**疵点 spot**

装饰面涂层的局部缺陷。

### 3.4

**鼓泡 bubble**

使用非金属材料的装饰面、地板的局部凸起。