



中华人民共和国国家标准

GB/T 12729.1—2008
代替 GB/T 12729.1—1991

香辛料和调味品 名称

Spices and condiments—Nomenclature

(ISO 676:1995, NEQ)

2008-07-16 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 12729《香辛料和调味品》由下列部分组成：

- GB/T 12729.1 香辛料和调味品 名称
- GB/T 12729.2 香辛料和调味品 取样方法
- GB/T 12729.3 香辛料和调味品 分析用粉末试样的制备
- GB/T 12729.4 香辛料和调味品 磨碎细度的测定(手筛法)
- GB/T 12729.5 香辛料和调味品 外来物含量的测定
- GB/T 12729.6 香辛料和调味品 水分含量的测定(蒸馏法)
- GB/T 12729.7 香辛料和调味品 总灰分的测定
- GB/T 12729.8 香辛料和调味品 水不溶性灰分的测定
- GB/T 12729.9 香辛料和调味品 酸不溶性灰分的测定
- GB/T 12729.10 香辛料和调味品 醇溶抽提物的测定
- GB/T 12729.11 香辛料和调味品 冷水可溶性抽提物的测定
- GB/T 12729.12 香辛料和调味品 不挥发性乙醚抽提物的测定
- GB/T 12729.13 香辛料和调味品 污物的测定

本部分为 GB/T 12729 的第 1 部分。

本部分对应于 ISO 676:1995《香辛料和调味品 名称》(英文版),一致性程度为非等效。与 ISO 676:1995 的主要差异是:

- 删除了 ISO 676:1995 中的 41 个不适合我国种植或目前未形成市场化规模的香辛料植物品种,只采用其中 68 个品种。

本部分是对 GB/T 12729.1—1991《香辛料和调味品 名称》的修订,与 GB/T 12729.1—1991 相比,增加了 26 个品种,香辛料植物品种总数达 68 个。

本部分代替 GB/T 12729.1—1991。

本部分由中华全国供销合作总社提出并归口。

本部分起草单位:中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究院。

本部分主要起草人:陈仕荣、张卫明。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 12729.1—1991。

香辛料和调味品 名称

1 范围

GB/T 12729 的本部分规定了 68 种我国常用食品调味、能产生香气和滋味的香辛料植物性产品的中英文名称。

本部分适用于香辛料和调味品的生产、流通、使用及有关科研和教学。

2 名称

68 种香辛料和调味品的名称等见表 1。

表 1 香辛料和调味品名称

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 植物学名 | 使用部分 |
|----|--------|------------------------|---|--------|
| 1 | 菖蒲 | sweet flag | <i>Acorus calamus</i> L. | 根茎 |
| 2 | 洋葱 | onion | <i>Allium cepa</i> L. | 鳞茎 |
| 3 | 大葱 | welsh onion | <i>Allium fistulosum</i> L. | 植株 |
| 4 | 小葱 | chive | <i>Allium schoenopasum</i> L. | 叶 |
| 5 | 韭葱 | winter leek | <i>Allium porrum</i> L. | 叶、鳞茎 |
| 6 | 蒜 | garlic | <i>Allium sativum</i> L. | 鳞茎 |
| 7 | 高良姜 | greater galanga | <i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd | 根、茎 |
| 8 | 豆蔻 | cambodian cardamom | <i>Amomum krervanh</i> Chines ex Gagnepain | 果实、种子 |
| 9 | 香豆蔻 | greater hines cwidamom | <i>Amomum subulatum</i> Roxb | 果实、种子 |
| 10 | 草果 | tsao-ko | <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire | 果实 |
| 11 | 砂仁 | villosum | <i>Amomum villosum</i> Lour | 果实 |
| 12 | 莳萝、土茴香 | dill | <i>Anethum graveolens</i> L. | 果实、叶 |
| 13 | 圆叶当归 | angelia | <i>Angelica archangelica</i> L. | 果、嫩枝、根 |
| 14 | 细叶芹 | charvil | <i>Anthriscus cereifolium</i> | 叶 |
| 15 | 芹菜 | celery | <i>Apium graveolens</i> L. | 植株 |
| 16 | 辣根 | horseradish | <i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn. ,B. Meyei et Scherb | 根 |
| 17 | 龙蒿 | tarragon | <i>Artemisia dracunculus</i> L. | 叶、花序 |
| 18 | 杨桃 | carambola | <i>Averrhoa carambola</i> L. | 果实 |
| 19 | 黑芥籽 | black mustard | <i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch | 种子 |
| 20 | 刺山柑 | caper | <i>Capparis spinosa</i> L. | 花蕾 |
| 21 | 辣椒 | chilli, capsicum | <i>Capsicum frutescens</i> L. | 果实 |
| 22 | 葛缕子 | caraway | <i>Carum carvi</i> L. | 果实 |
| 23 | 桂皮、肉桂 | Chinese cassia | <i>Cinnamomum cassia</i> Nees. | 树皮 |