

ICS 59.080.30  
W 63

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73059—2017

---

## 双 面 穿 服 装

Reversible garments

2017-11-07 发布

2018-04-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会(SAC/TC 209/SC 6)、全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

本标准起草单位:上海纺织集团检测标准有限公司、福建省纤维检验局、九牧王股份有限公司、海澜之家股份有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、天纺标检测科技有限公司、比音勒芬服饰股份有限公司、安莉芳(中国)服装有限公司、北京市毛麻丝织品质量监督检验站、天纺标(深圳)检测认证股份有限公司、天纺标(广东)检测科技有限公司。

本标准主要起草人:王彩云、杨秀月、林荣宗、朱建龙、林若文、单丽娟、郭耀国、曹海辉、闫玉疆、李博。

# 双面穿服装

## 1 范围

本标准规定了双面穿服装的要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。  
本标准适用于以纺织物为主要原料生产的可双面穿着的服装。  
本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡  
 GB/T 1335(所有部分) 服装号型  
 GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析  
 GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)  
 GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第 2 部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定  
 GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度  
 GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度  
 GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度  
 GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)  
 GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分:圆轨迹法  
 GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分:起球箱法  
 GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25  
 GB/T 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装  
 GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度  
 GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度  
 GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列  
 GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定  
 GB/T 7742.1 纺织品 织物胀破性能 第 1 部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法  
 GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定  
 GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧  
 GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序  
 GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定  
 GB/T 14272 羽绒服装  
 GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定  
 GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定  
 GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求  
 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范  
 GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法