

ICS 13.020  
C 51



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18204.4—2000

---

## 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法 细菌总数测定

Methods of microbiological examination for towel and bedclothes in public  
places—Determination of aerobic bacterial count

2000-09-30 发布

2001-01-01 实施

---

国家质量技术监督局 发布

## 前 言

为贯彻执行《公共场所卫生管理条例》和 GB 9663~9673—1996、GB 16153—1996《公共场所卫生标准》，加强对公共场所卫生监督管理，特制定本标准。

本标准中的方法是与 GB 9663~9673—1996、GB 16153—1996 相配套的监测检验方法。

本标准第一法为仲裁法。

本标准首次发布。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准起草单位：江苏省卫生防疫站、广东省卫生防疫站、天津市卫生防疫站、辽宁省卫生防疫站。

本标准主要起草人：涂抹法：符晓梅、封幼玲、杭万双、蔡玫、张淑兰；

戳印法：姜淑荣、张利伯、褚广鑫、付亚书。

# 中华人民共和国国家标准

## 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法 细菌总数测定

GB/T 18204.4—2000

Methods of microbiological examination  
for towel and bedclothes in public places  
—Determination of aerobic bacterial count

### 1 范围

本标准规定了公共场所毛巾、床上卧具细菌总数的测定方法。  
本标准适用于公共场所内公用毛巾、床上卧具细菌总数的测定。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 18204.2—2000 公共场所茶具微生物检验方法 细菌总数测定

### 3 定义

本标准采用下列定义。

细菌总数 aerobic bacterial count

指被检物品经过采样处理,在一定条件下培养后(培养基成分、培养温度、培养时间、pH值、需氧性质等),25 cm<sup>2</sup>表面上所含菌落的总数。本方法规定的培养条件下所得结果,只包括一群在营养琼脂上生长发育的嗜中温性需氧菌落总数。

细菌总数主要作为判定公用毛巾、床上卧具被污染程度的标志,检测细菌总数,为公用毛巾、床上卧具清洗消毒效果的判定和评价提供依据。

### 第一法 涂 抹 法

### 4 仪器

见 GB/T 18204.2—2000 中第 4 章。

### 5 培养基和试剂

见 GB/T 18204.2—2000 中第 5 章。

### 6 检验程序

见 GB/T 18204.2—2000 中第 6 章。