

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 90072—95

纺织机械电气设备用控制柜尺寸系列

1995-01-24 发布

1995-01-24 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
纺织机械电气设备用控制柜尺寸系列
FZ/T 90072—95

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1995年10月第一版

*

书号：155066·2-10061

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68522006

纺织机械电气设备用控制柜尺寸系列

代替 FJ 563—86

本标准适用于纺织机械电气传动与控制的,并独立安装的设备控制柜外壳。

- 1 本标准规定的控制柜尺寸 h 、 b 、 d 允许组装拼成。
- 2 控制柜尺寸见下图及表 1。




表 1

mm

名称	系 列 尺 寸										
高度 h	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	—	—	—	—	—	—
宽度 b	400	500	600	700	800	900	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800
深度 d	400	500	600	—	—	—	—	—	—	—	—

注：① 高度 h ：从地面算起不包括起吊环和排气罩、接线盒等尺寸,只包括底座、脚轮和上下边框等高度尺寸。

② 宽度 b ：包括柜体左右二侧板厚度的尺寸,但不包括门结构上的把手和元器件等突出部分的尺寸。

③ 深度 d ：包括前后门的厚度尺寸,但不包括门结构上的把手和元器件等突出部分的尺寸。

- 3 控制柜外壳尺寸可根据需要选用表 1 中 h 、 b 和 d 任意组合,如无特殊要求应选用表 2 中规定的组合尺寸,“▲”为优先选用组合尺寸,“△”为一般组合尺寸。