

ICS 59.120.40
W 96

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 97021—2009

电 脑 织 袜 机

Computerized hosiery knitter

2010-01-20 发布

2010-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
电脑织袜机
FZ/T 97021—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字
2010年4月第一版 2010年4月第一次印刷

*

书号: 155066·2-20667

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准由浙江省绍兴金隆机械制造有限公司、浙江省质量技术监督检测研究院、浙江金恒数控科技股份有限公司、浙江海森纺机科技有限公司、绍兴金昊机械制造有限公司、诸暨市伟焕机械制造有限公司、浙江汇力达精密机械有限公司、中国纺织机械器材工业协会负责起草。

本标准主要起草人：徐海平、金祖定、骆海生、李岱、唐金生、茅木泉、徐梓荣、王国庆、陈国标。

电 脑 织 袜 机

1 范围

本标准规定了电脑织袜机(以下简称袜机)的基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电脑控制的平板、毛圈等单针筒、双针筒的袜机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 755 旋转电机 定额和性能

GB 5226.1—2002 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(IEC 60204-1:2000, IDT)

GB/T 7111.1 纺织机械噪声测试规范 第1部分:通用要求

GB/T 7111.6 纺织机械噪声测试规范 第6部分:织造机械

FZ/T 90001 纺织机械产品包装

FZ/T 90074 纺织机械产品涂装

FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.3 纺织机械铭牌 针织机械铭牌内容

FZ/T 97005.2 针织用舌针 袜针

3 基本参数

基本参数应符合表1的规定。

表 1

项 目		参 数
进线路数		1 至多路
针筒直径/mm		64(2½"),76(3"),89(3½"),95(3¾"), 102(4"),114(4½")
针数		48~480
转速/(r/min)	平板	>250
	毛圈	>150
主电机额定功率/kW		≤2

4 要求

4.1 总体

袜机应按经规定程序批准的设计图样和技术文件制造,并符合本标准的规定。