

ICS 61.060
Y 78



中华人民共和国国家标准

GB/T 15107—2013
代替 GB/T 15107—2005

旅 游 鞋

Athletic shoes

2013-10-10 发布

2014-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 15107—2005《旅游鞋》，本标准与 GB/T 15107—2005 的主要差异：

- 修改了标准的适用范围；
- 修改了产品分类；
- 删除了主要部位的厚度推荐值；
- 增删和修改了感官质量检验项目；
- 修改了剥离试验方法；
- 修改了粘合性能试验方法；
- 修改了其他物理机械性能的指标；
- 增加了限量物质的限量要求；
- 修改了产品判定；
- 检验规则及标志、包装、运输、贮存直接引用鞋类行业标准 QB/T 1187《鞋类 检验规则及标志、包装、运输、贮存》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制鞋标准化技术委员会(SAC/TC 305)归口。

本标准起草单位：中国皮革和制鞋工业研究院、李宁(中国)体育用品有限公司、安踏(中国)有限公司、青岛双星集团技术开发中心、特步(中国)有限公司、泉州寰球鞋服有限公司、德尔惠(中国)有限公司、耐克体育(中国)有限公司、茂泰(福建)鞋材有限公司、福建泉州匹克体育用品有限公司。

本标准主要起草人：戚晓霞、张伟娟、黄杰、李苏、沙淑芬、彭立明、陈永培、丁明炉、高志方、丁思恩、戴建辉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 15107—2005；
- GB/T 15107—1994。

旅 游 鞋

1 范围

本标准规定了旅游鞋的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于一般穿用的运动鞋、练习鞋、健身鞋、散步鞋、慢跑鞋等,不包括竞技运动鞋。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
 GB/T 2703 鞋类 术语
 GB/T 2912.1—2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
 GB/T 3293 中国鞋楦系列
 GB/T 3293.1 鞋号
 GB/T 3903.1—2008 鞋类 通用试验方法 耐折性能
 GB/T 3903.2—2008 鞋类 通用试验方法 耐磨性能
 GB/T 3903.3—2011 鞋类 整鞋试验方法 剥离强度
 GB/T 3903.5—2011 鞋类 整鞋试验方法 感官质量
 GB/T 17592—2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定
 GB/T 19941—2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定
 GB/T 19942—2005 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定
 GB 20400 皮革和毛皮 有害物质限量
 QB/T 1187 鞋类 检验规则及标志、包装、运输、贮存
 QB/T 2224—2012 鞋类 帮面低温耐折性能要求
 QB/T 2673 鞋类产品标识
 QB/T 2882—2007 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度
 QB/T 2886—2007 鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度
 QB/T 4108—2010 鞋类金属饰、扣件

3 术语和定义

GB/T 2703界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

主要部位 primary parts

一般情况下为帮面外侧、前部、主跟和包头部位。

3.2

次要部位 subsidiary parts

一般情况下为帮面内侧、后部。