



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA 320—2010  
代替 GA 320—2001

---

## 警帽 女呢帽

Police cap—Stuff cap for women

2010-10-26 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

## 前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准自实施之日起代替 GA 320—2001《警帽 女呢帽》。

本标准与 GA 320—2001 相比,主要技术变化如下:

- 取消了发插;
- 帽徽孔高规格尺寸由 6.0 cm 更改为 5.5 cm(见表 1,2001 年版的表 1);
- 帽墙丝带规格尺寸由 4.0 cm 更改为 3.5 cm(见表 2,2001 年版的表 2);
- 增加了材料标样编号(见表 2);
- 增加了产品标志内容(见 4.8);
- 增加了产品理化性能要求及试验方法(见 4.10、5.8);
- 增加了安全性要求及试验方法(见 4.11、5.9);
- 调改了纸箱尺寸及包装方法(见 7.1)。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部装备财务局被装处、国家军需产品质量监督检测中心、北京市同乐制帽厂、扬州英迈杰服饰有限公司。

本标准主要起草人:孙莉莉、孙长林、于开林、宋秋英、沈志恒。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GA 320—2001。

## 警帽 女呢帽

### 1 范围

本标准规定了警帽女呢帽(以下简称“女呢帽”)的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于女呢帽的生产、检验、验收与订购。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910.11—2009 纺织品 定量化学分析 第11部分:纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)

GB/T 2912.1—2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4668—1995 机织物密度的测定

GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 6836—2007 缝纫线

GB/T 8628—2001 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630—2002 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 7573—2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 19722—2005 洗净绵羊毛

FZ/T 01093—2008 机织物结构分析方法 织物中拆下纱线线密度的测定

FZ 66304—1995 特种工业用松紧绳

GA 251 警服标志

GA 252 警服包装

GA 346—2001 警服材料 帽墙带

### 3 分类

女呢帽产品分为藏蓝色女呢帽和白色女呢帽两类。

### 4 要求

#### 4.1 样式

女呢帽样式应符合图1及主管部门批准的实物标样。