



中华人民共和国国家标准

GB/T 9699—2009
代替 GB/T 9699—1988

小湖羊皮检验方法

Inspection method of raw Chekiang lamb skin

2009-05-26 发布

2009-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准代替 GB/T 9699—1988《出口小湖羊皮检验方法》。

本标准与 GB/T 9699—1988 相比,主要变化如下:

- a) 增加了“规范性引用文件”、“定义和术语”、“结果判定”、“检验有效期”内容;
- b) 修改了“范围”、“抽样”内容;
- c) 修改了标准名称。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国上海出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:陆解旗、竺燕娟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 9699—1988。

小湖羊皮检验方法

1 范围

本标准规定了生小湖羊皮检验的抽样、检验方法及检验结果的判定。
本标准适用于各等级小湖羊皮的检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

检验批 inspecting lot

在同一条件下加工的同一种、或同一报检批为一检验批。

3.2

折痕 break grain

表皮层形成断裂条痕,有损皮质。

3.3

水损 damage by water

加工不当,用水清洗鲜皮,不易晾干常使皮张受闷有损皮质。

3.4

虫蚀 wormed

毛皮被虫蛀成小洞或弯曲沟道,使毛绒成片脱落或出现断毛者称为虫蚀。

4 抽样

4.1 数量

4.1.1 抽样方案

按 GB/T 2828.1 中一般检查水平 II,一次抽样方案确定抽样数。

4.1.2 抽样表

抽样数量见表 1。

表 1

批量 N/(张)	抽验数
51~90	13
91~150	20