



中华人民共和国国家标准

GB/T 19995.2—2005

天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分：综合体育馆木地板场地

Technical requirements and test methods for natural material sport fields
Part 2: Wooden floor for multipurpose gymnasium

2005-11-17 发布

2006-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类	2
5 要求	2
6 检验方法	4
7 合格判定规则	13
附录 A(资料性附录) 系统测试点的位置	14

前　　言

GB/T 19995《天然材料体育场地使用要求及检验方法》由下列部分组成：

- 第1部分：天然草坪足球场地；
- 第2部分：综合体育场馆木地板场地；
- 第3部分：运动冰场；
-。

本部分为GB/T 19995的第2部分。

为了适应体育场馆建设和使用的需要，使木地板在运动功能、保护功能和结构性能等三大特征方面先进合理，本部分规定了其使用要求、检验方法和合格判定规则。本部分是在参考德国标准DIN V18032-2—2001《健身、比赛和多功能体育馆运动地板的要求和检验》等国外先进标准的基础上，结合我国实际情况制定的。

本部分的附录A为资料性附录。

本部分由国家体育总局提出。

本部分由国家体育总局经济司归口。

本部分负责起草单位：国家体育总局体育设施建设和标准办公室。

本部分参与起草单位：中国木材流通协会、北京华体体育场馆施工有限责任公司、青岛中奥体育专用地板有限公司、北京市体育场馆协会。

本部分主要起草人：王永林、张平、高志华、熊伟、王月耀。

天然材料体育场地使用要求及检验方法

第2部分：综合体育场馆木地板场地

1 范围

GB/T 19995 的本部分规定了综合体育场馆木地板场地的术语和定义、要求、检验方法及合格判定规则。

本部分适用于供室内运动项目竞赛、训练和教学使用的木地板场地。亦适用于供室内健身场所使用的木地板场地。舞台、舞厅和游艺厅等场所可参照使用。

本部分不适用于在室内举行的有特殊要求的运动项目，如举重、投掷等。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 19995 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 15036.1—2001 实木地板 技术条件

GB/T 15036.2—2001 实木地板 检验和实验方法

GB/T 18103—2000 实木复合地板

GB 18580—2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 50005—2003 木结构设计规范

GB 50206—2002 木工程施工质量验收规范

GB 50209—2002 建筑地面工程施工质量验收规范

国际篮球联合会竞赛规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 19995 的本部分。

3.1

面层 surface course

直接承受各种物理和化学作用的建筑地面的表面层。

[GB 50209—2002, 2.0.2]。

3.2

结合层 combined course

面层与下一构造层相连接的中间层。

[GB 50209—2002, 2.0.3]。

3.3

载荷分布层 load distributing course

面层下支撑面层的受力结构层。