

ICS 71.100.40
G 73



中华人民共和国国家标准

GB/T 15963-1995

十二烷基硫酸钠

Sodium lauryl sulfate

1995-12-26发布

1996-12-01实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
十二烷基硫酸钠

GB/T 15963—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.bzcbs.com>
电话：63787337、63787447
1996 年 8 月第一版 2005 年 1 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-12517

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB/T 15963—1995

十二烷基硫酸钠

Sodium lauryl sulfate

1 主题内容与适用范围

本标准规定了十二烷基硫酸钠的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以椰子油氢化制得的月桂醇、用三氧化硫或氯磺酸硫酸化、中和制得的十二烷基硫酸钠，包括粉(针)状和液体产品。


2 引用标准

- GB 601 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备
- GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法(Hazen 单位——铂-钴色号)
- GB 6368 表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法
- GB 8170 数值修约规则
- GB/T 11989 阴离子表面活性剂 石油醚溶解物含量的测定
- GB/T 13173.1 洗涤剂样品分样方法
- GB/T 13173.2 洗涤剂中总活性物含量的测定
- GB/T 13176.1 洗衣粉白度的测定

3 产品分类

十二烷基硫酸钠分为粉(针)状产品和液体产品两类。粉(针)状产品又分为优等品、一等品和二等品。

结构式：



4 技术要求

十二烷基硫酸钠的物理化学性能应符合表 1 规定。

表 1

| 项 目 | 指 标 | | |
|----------|------------------|-----|--------|
| | 粉(针)状产品 | | |
| | 优等品 | 一等品 | 二等品 |
| 外观 | 白色或微黄色粉(针)状, 不结团 | | 浅黄透明液体 |
| 活性物含量, % | ≥90 | ≥86 | ≥82 |
| | | | ≥28 |