

ICS 67.180
X 30
备案号:14166—2004

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10385—2004

中央储备糖储存库资质条件

Requirements of storehouse of central sugar reserve

2004-08-04 发布

2004-09-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

中华人民共和国国内贸易
行 业 标 准
中央储备糖储存库资质条件
SB/T 10385—2004

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcb.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2004年10月第一版 2004年10月第一次印刷

*

书号: 155066·2-15971

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准对中央储备糖储存仓库的库房建筑结构、存储条件、设施设备、管理、养护能力等方面的基本要求进行了规定。

本标准由中华人民共和国商务部提出。

本标准起草单位：商务部市场运行调节司、华商储备商品管理中心、商务部屠宰技术鉴定中心。

本标准主要起草人：严伟华、张夏英、徐加爱、李玉林、安宝军、余从东、李红卅、周朝义。

本标准委托商务部市场运行调节司负责解释。

中央储备糖储存库资质条件

1 范围

本标准规定了中央储备糖储存仓库的库房建筑结构、环境条件、库房条件、设施设备、库房管理等方面的基本要求。

本标准适用于承担中央储备糖储存任务的仓库。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 50207 屋面工程技术规范

GBJ 16 建筑设计防火规范

SBJ 09 物质仓库设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

中央储备糖储存仓库 **storehouse of central sugar reserve**

具体承担中央储备糖储存、保管养护工作的仓库。

3.2

业务作业 **business operation**

包括中央储备糖的入库作业、在库保管作业和出库作业。

3.3

五距 **five kinds of distance**

中央储备糖在库内堆码时所涉及的墙距、垛距、顶距、柱距和灯距。

墙距:库房内墙与糖垛之间的距离(遇内墙有墙柱时按柱到垛的距离计算)。

垛距:糖垛与糖垛之间的距离。

顶距:糖垛垛顶与库顶之间的距离。

柱距:糖垛与库内柱子之间的距离。

灯距:糖垛与库内照明灯之间的距离。

4 储备规模和吞吐能力要求

4.1 仓库设计总储存规模应在 3 万 t 以上。

4.2 日入库能力不低于 1 500 t,日出库能力不低于 1 500 t,综合日吞吐能力不低于 2 000 t。

5 仓库环境

5.1 仓库位置和交通

5.1.1 储存仓库要选择交通便利、调度灵活、辐射能力强和安全经济的地区,有较强的中转、装卸、调运