



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1305—2016

2008 式 38 毫米警用催泪训练弹

Type 2008 38 mm smoking tear gas practice grenade for police

2016-10-21 发布

2016-10-21 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国警用装备标准化技术委员会(SAC/TC 561)提出并归口。

本标准起草单位:全国警用装备标准化技术委员会、湖北汉丹机电有限公司、公安部第一研究所、中国人民解放军总装备部武汉军代局。

本标准主要起草人:艾西安、黄翠军、孙非、于洋、唐健、吴峰贤。

2008 式 38 毫米警用催泪训练弹

1 范围

本标准规定了 2008 式 38 毫米警用催泪训练弹的代号、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输与贮存。

本标准适用于 2008 式 38 毫米警用催泪训练弹的生产、检验与验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用样卡

GB/T 28118—2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GJB 179A—1996 计数抽样检验程序及表

GJB 1181 军用装备的包装、装卸、贮存和运输通用大纲

GJB 3287—1998 防暴弹药定型试验规程

GJB 4385—2002 通用弹药储存技术要求

GA 771—2008 警用武器与弹药命名及代号编制规则

WJ 231—1977 震动试验机

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

延期时间 delay time

延期元件及延期装药从开始燃烧到燃烧结束的时间。

3.2

正常作用率 normal action ratio

正常作用弹数与试验有效弹数的比值。

3.3

急促发烟时间 rapid smoking time

燃烧型防暴弹处于喷射状发烟的持续时间。

3.4

明火 open fire

燃烧型防暴弹在释放烟雾过程中喷出火焰的现象。

3.5

跳飞 ricochet

燃烧型防暴弹在释放烟雾过程中弹体飞离地面的现象。