

ICS 79.080
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2055—2012

木 镜

Wooden mirror

2012-02-23 发布

2012-07-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
木 镜

LY/T 2055—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年5月第一版

*

书号: 155066·2-23405

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本标准起草单位:重庆谭木匠工艺品有限公司、中国林业科学研究院木材工业研究所、重庆美裕饰品有限公司、大连市产品质量监督检验所。

本标准主要起草人:张义春、刘君良、廖恒、唐轶峰、罗洪平、吕斌、朱安全、郭莉、吴邦骏、柴宇博。

木 镜

1 范围

本标准规定了木镜的产品分类、生产技术要求、产品要求、包装、储存、运输。
本标准适用于以实木材料为主体框架结构与呈像材料(如玻璃、金属、水晶等)镶嵌而成的木镜。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 144 原木检验

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4822 锯材检验

GB/T 4893.4 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T 6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

木镜 wooden mirror

以实木为主体框架结构与呈像材料(如玻璃、金属、水晶等)镶嵌而成的镜子。其组件包括镜框、镜架、镜盖、镜底、镜片等。

3.2

摆动偏差 oscillating deviation

折叠式木镜的上下镜盖因装配间隙而左右摆动,致使上下镜盖不重合产生的偏移。

3.3

闭合间隙 occlusive clearance

折叠式木镜闭合时镜盖和镜底的间隙。

4 产品分类

按表面装饰来分可以分为:素木镜、漆艺木镜、彩绘木镜、染色木镜、雕刻木镜等。

按结构来分可以分为:折叠式木镜、平面式木镜、镶嵌式木镜等。

5 生产技术要求及质量检验

5.1 原辅材料要求

5.1.1 木材应木质较好,材色和纹理美观,无裂纹、变色、虫蛀、腐朽等缺陷,同一材种色泽应基本一致,