

ICS 79.060.20
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2060—2012

室外用模压刨花制品

Exterior use molding articles from wood particle

2012-02-23 发布

2012-07-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)提出并归口。

本标准起草单位:华南农业大学林学院、广州市广和粘合剂有限公司。

本标准主要起草人:高振忠、苏鸿彬、蔡楚兴、王晓波、孙瑾、涂登云、关丽涛、郑玉焕。

室外用模压刨花制品

1 范围

本标准规定了室外用模压刨花制品的术语和定义、分类、要求、检验及试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于室外用模压刨花制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3324—1995 木家具通用技术条件

GB/T 4897.5—2003 刨花板 第5部分:在潮湿状态下使用的结构用板要求

GB/T 15102 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 15104 装饰单板贴面人造板

GB/T 15105.1 模压刨花制品 第1部分:室内用

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259 人造板及其表面装饰术语

3 术语和定义

GB/T 15105.1 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

室外用模压刨花制品 exterior use molding articles from wood particle

将木质刨花或碎料与胶粘剂混合,表面加或不加装饰层,使用模具压制而成的室外用模压制品。

4 分类

4.1 按表面是否有装饰层分:

- a) 有装饰层的模压刨花制品;
- b) 无装饰层的模压刨花制品。

4.2 按使用的装饰材料分:

- a) 三聚氰胺树脂浸渍胶膜纸装饰模压刨花制品;
- b) 单板装饰模压刨花制品。

4.3 按装饰面分:

- a) 单面装饰模压刨花制品;
- b) 双面装饰模压刨花制品。