


ICS 61.060
CCS Y 78



中华人民共和国国家标准

GB/T 25036—2021

代替 GB 25036—2010

布面童胶鞋

Children's canvas rubber footwear

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
布 面 童 胶 鞋
GB/T 25036—2021

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2021年10月第一版

*

书号: 155066·1-68584

版权专有 侵权必究

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB 25036—2010《布面童胶鞋》，与 GB 25036—2010 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了术语和定义(见第 3 章,2010 年版的第 3 章)；
- b) 删除了“底板厚度”的定义、外底厚度的要求和试验方法(见 2010 年版的 3.3、5.5 和 6.3.6)；
- c) 更改了“分类”内容(见第 4 章,2010 年版的第 4 章)；
- d) 更改了“鞋号、型号”的要求(见 5.1,2010 年版的 5.1)；
- e) 更改了耐磨性能的要求及试验方法(见表 1 和 6.1.3,2010 年版的表 3 和 6.3.3)；
- f) 增加了微孔底硬度的要求及试验方法(见表 1 和 6.1.4)；
- g) 增加了外底防滑性能要求及试验方法(见表 1 和 6.1.5)；
- h) 更改了“围条与帮面粘附强度”为“围条与帮面粘合强度”及试验方法(见表 1 和 6.1.6,2010 年版的表 3 和 6.3.5)；
- i) 更改了安全性能项目“衬里和内垫摩擦色牢度”为物理性能项目(见表 1,2010 年版的表 3)；
- j) 更改了外观质量要求(见 5.3,2010 年版的 5.6)；
- k) 更改了物理安全性能要求和试验方法(见 5.4、6.3,2010 年版的表 2、6.2)；
- l) 删除了健康安全性能项目和技术要求(见 2010 年版的表 1)；
- m) 增加了“警告标识”(见第 7 章)；
- n) 更改了检验规则、标志、包装、运输、贮存要求(见第 8 章,2010 年版的第 7 章)；
- o) 删除了附录 A 和附录 B(见 2010 年版的附录 A 和附录 B)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会(SAC/TC 35)归口。

本文件起草单位：乔丹体育股份有限公司、福建鸿星尔克体育用品有限公司、福建华峰捷特运动用品有限公司、台州宝利特鞋业有限公司、起步股份有限公司、垦牧户外用品有限公司、通标标准技术服务(上海)有限公司、浙江天宏鞋业有限公司、泉州市标准化研究所、瑞安市鞋革行业协会、福建省鞋类产品质量监督检验中心、福建华峰实业有限公司。

本文件主要起草人：尤永谊、邹富祥、黄茂盛、姚绮锋、谢平、雷丹、陈召圆、张雅虹、林志杰、金笃海、许春树、王肖南、张志雷、张北战、马燕红。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2010 年首次发布为 GB 25036—2010；
- 本次为第一次修订。

布面童胶鞋

1 范围

本文件规定了布面童胶鞋的分类、技术要求、试验方法以及检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于鞋底以橡胶或其他弹性体为主要材料,鞋帮以织物、其他合成或天然材料为主要材料,制成供幼儿和儿童穿用的鞋。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T 2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3293.1 鞋号

GB 6675.2—2014 玩具安全 第2部分:机械与物理性能

GB/T 9867—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)

GB 30585—2014 儿童鞋安全技术规范

GB/T 33384—2016 胶鞋术语

HG/T 2198 硫化橡胶物理试验方法的一般要求

HG/T 2403 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存

HG/T 2489 鞋用微孔材料硬度试验方法

HG/T 3780—2005 鞋类静态防滑性能试验方法

HG/T 4805 胶鞋 胶制部件与织物粘合强度的测定

QB/T 2882—2007 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度

3 术语和定义

GB/T 33384—2016 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

布面童胶鞋 **children's canvas rubber footwear**

鞋号在 245 以下,供儿童穿用的布面胶鞋。

[来源:GB/T 33384—2016,2.2.2]

3.2

布面幼儿胶鞋 **toddler's canvas rubber footwear**

供年龄在 36 个月及以下的幼儿(通常鞋号不大于 170)穿用的布面胶鞋。