



中华人民共和国物资管理行业标准

WB/T 1049—2012

阻燃木质地板

Fire-retardant wooden flooring

2012-03-24 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出并归口。

本标准主要起草单位：中国木材与木制品流通协会。

本标准参加起草单位：国家建筑材料测试中心、广东盈彬大自然有限公司、北美枫情(上海)商贸有限公司、浙江久盛地板有限公司、浙江世友木业有限公司、上海华浚地板有限公司、江苏徐家木业有限公司、大连融汇地板大世界、嘉兴市良友木业有限公司、上海肯诺木业有限公司、中山市金岛木业制品有限公司、上海市建筑科学研究院、抚顺天和地板厂、常州市赛力木业有限公司。

本标准主要起草人：高志华、杨美鑫、曲丕良、宋建伟、程志昆、张景贤、余学彬、周清华、张恩玖、倪方荣、谢国民、徐衡、荣慧、葛晓海、董荣华、李志雄、楼明刚、李泽彬、朱赛瑜。

阻燃木质地板

1 范围

本标准规定了阻燃木质地板的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于阻燃的实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、实木集成地板及竹地板等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 5296.1—1997 消费品使用说明 总则
 GB 8624—2006 建筑材料及制品燃烧性能分级
 GB/T 11785 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法
 GB/T 15036.1—2009 实木地板 第1部分:技术条件
 GB/T 15036.2—2009 实木地板 第2部分:检验方法
 GB/T 18102—2006 浸渍纸层压木质地板
 GB/T 18103—2000 实木复合地板
 GB/T 20240—2006 竹地板
 GB 20286—2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识
 LY/T 1614 实木集成地板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

阻燃木质地板 fire-retardant wooden flooring

阻燃性能符合 GB 8624—2006 中燃烧性能等级 $B_{fl\ t1\ sl}$ 、 $C_{fl\ t1\ sl}$ 要求的木质地板。

4 分类

阻燃木质地板的阻燃等级见表 1。

表 1 阻燃木质地板的阻燃等级

分 类	阻燃等级
阻燃实木地板	$C_{fl\ t1\ sl}$
阻燃实木复合地板	$B_{fl\ t1\ sl}$ 、 $C_{fl\ t1\ sl}$
阻燃浸渍纸层压木质地板	$B_{fl\ t1\ sl}$ 、 $C_{fl\ t1\ sl}$
阻燃竹地板	$C_{fl\ t1\ sl}$
阻燃实木集成地板	$C_{fl\ t1\ sl}$