

ICS 13.310  
A 92



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 830—2009

---

## 尸体解剖检验室建设规范

Construction standard for autopsy laboratory

2009-04-30 发布

2009-06-01 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

## 前 言

本标准由公安部刑侦局提出。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会(SAC/TC 179)归口。

本标准起草单位:公安部刑侦局、中国法医学会、江苏省公安厅、无锡市帆鹰警用器材新技术有限公司、上海市公安局、北京市公安局。

本标准主要起草人:葛百川、翟恒利、顾林岗、乌信梓、王德明、宁锦、张大明、刘力。

# 尸体解剖检验室建设规范

## 1 范围

本标准规定了法医学尸体解剖检验室(以下简称解剖检验室)的分级、配置、建设设施及验收方法。本标准适用于法医学尸体解剖检验室的建设。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 14554—1993 恶臭污染物排放标准
- GB/T 14668—1993 空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法
- GB/T 14678—1993 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
- GB/T 17758—1999 单元式空气调节机
- GB/T 18836—2002 风管送风式空调(热泵)机组(ISO 13253:1995, NEQ)
- GB 18466—2005 医疗机构水污染物排放标准
- GB 50015—2003 建筑给水排水设计规范
- GB 50016—2006 建筑设计防火规范
- GB 50057—1994 建筑物防雷设计规范
- GB 50243—2002 通风与空调工程施工质量验收规范
- GA/T 147—1996 法医学尸体解剖
- GA/T 148—1996 法医病理学检材的提取、固定、包装及送检方法
- GA/T 169—1997 法医学物证检材的提取、保存与送检
- GA/T 194—1998 中毒案件检材包装、贮存、运送及送检规则
- GA/T 750—2008 不锈钢尸体解剖台

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**解剖检验室 autopsy laboratory**

用于进行尸体解剖检验并为之提供必要服务的区域总称。

## 4 分级

解剖检验室分以下四级:

- a) I级解剖检验室;
- b) II级解剖检验室;
- c) III级解剖检验室;
- d) IV级解剖检验室。