

ICS 01.040.47
U 04



中华人民共和国国家标准

GB/T 29112—2012

船舶防污染术语

Terminology for the prevention of pollution from ships

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
船 舶 防 污 染 术 语
GB/T 29112—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2013年5月第一版

*

书号: 155066·1-47115

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由全国船用机械标准化技术委员会海上环境保护分技术委员会(SAC/TC 137/SC 9)归口。

本标准起草单位为中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、东台市东方船舶装配有限公司。

本标准主要起草人:盛伟群、张海燕、梅东兴。

船舶防污染术语

1 范围

本标准规定了船舶油污水处理、船舶生活污水处理、船舶垃圾处理、船舶压载水处理、油船洗舱、防止有毒液体污染、海上溢油处理和船舶大气污染防治等专业领域的术语。

本标准适用于各类船舶及海洋平台防污染系统和装置的设计、科研、生产、贸易和教学。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 21478—2008 船舶与海上技术 海上环境保护 溢油处理相关术语

3 通用术语

3.1

海洋环境污染损害 damage of marine environment pollution

直接或间接地把物质或能量引入海洋环境,产生损害海洋生物资源,危害人体健康,妨碍渔业和海上其他合法活动,污染海水或降低环境质量等有害影响。

3.2

油类 oil

包括原油、燃油、油泥、油渣和炼制品(石油化学品除外)在内的任何形式的石油。

3.3

油性混合物 oily mixture

含有任何油分的混合物。

3.4

排放 discharge

把固体或液体污染物排放入海洋的行为,包括漏出、处理、溢出、渗漏、泵出、冒出或排出,不包括勘探、开发、科研过程中的排放行为。

3.5

倾倒 dumping

通过各类船舶及海洋平台向海洋抛弃废弃物或其他有害物质的行为。

3.6

操作性排放 operational discharge

船舶正常作业中,将机器处所含油舱底水、液货船货物区域的压载水和洗舱水、船舶生活污水和船舶垃圾排放入海洋的行为。

3.7

事故性排放 accidental discharge

船舶发生碰撞、搁浅、触礁、爆炸等严重的船舶事故,造成液货舱破裂,液体货物外溢;或是在供液作