



中华人民共和国国家标准

GB/T 25810—2019
代替 GB/T 25810—2010

染料 产品标志、标签、包装、运输和 贮存通则

Dyes—General rules for logo, tag, packing, transportation, storage

2019-10-18 发布

2020-09-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 25810—2010《染料 产品标志、标签、包装、运输和贮存的基本规定》。与 GB/T 25810—2010 相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

- 增加了部分术语和定义(见第 3 章,2010 年版的第 3 章);
- 调整了标志、标签与包装要求内容的顺序(见第 4 和第 5 章,2010 年版的第 4 章和第 5 章);
- 增加了包装环境的要求(见 4.1);
- 增加了包装前染料产品的要求(见 4.2);
- 增加了包装材料要求(见 4.3,见 2010 年版的 5.2);
- 增加了包装要求(见 4.4,见 2010 年版的 5.1);
- 增加了包装标志要求(见第 5 章,见 2010 年版的第 4 章);
- 增加了包装运输要求(见第 6 章,见 2010 年版的第 6 章);
- 增加了贮存要求(见第 7 章,见 2010 年版的第 7 章)。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会(SAC/TC 134)归口。

本标准起草单位:浙江瑞华化工有限公司、达成包装制品(苏州)有限公司、深圳市标色染料科技有限公司、沈阳化工研究院有限公司、中国化工经济技术发展中心、国家染料质量监督检验中心。

本标准主要起草人:姬兰琴、张惠忠、阮方平、梁沛基、胥维昌、薛岩、柳长江、谈成、陶彬彬。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 25810—2010。

染料 产品标志、标签、包装、运输和 贮存通则

1 范围

本标准规定了染料产品的包装、标志与标签、包装件运输与贮存的通用规则。
本标准适用于染料产品标准的编写和染料产品的包装、运输和贮存。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 190 危险货物包装标志
- GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008,ISO 780:1997,MOD)
- GB/T 325.1 包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求
- GB/T 4122.1 包装术语 第1部分:基础
- GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜
- GB/T 4892 硬质直方体运输包装尺寸系列(GB/T 4892—2008,ISO 3394:1984,NEQ)
- GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB/T 6544 瓦楞纸板
- GB/T 9174 一般货物运输包装通用技术条件
- GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件
- GB/T 13201 圆柱体运输包装尺寸系列
- GB/T 14187 包装容器 纸桶
- GB/T 16717—2013 包装容器 重型瓦楞纸箱
- GB/T 18455 包装回收标志
- GB/T 19142 出口商品包装 通则
- 定量包装商品计量监督管理办法(国家质量监督检验检疫总局令第75号)

3 术语和定义

GB/T 4122.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

内包装 inner package; interior package

产品的内层包装,在流通过程中主要起保护产品、方便使用的作用。

注:改写 GB/T 9750—1998,定义 3.1。

3.2

外包装 outer package; exterior package

产品的外部包装,在流通过程中起保护产品、方便运输、促进销售的作用。

注:改写 GB/T 9750—1998,定义 3.2。