

ICS 79.120.99
B 97

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1462—2008

代替 LY/T 1462—1999, LY/T 1463—1999, LY/T 1500—1999

原 料 仓

Material silo

2008-09-03 发布

2008-12-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准代替 LY/T 1462—1999《圆料仓 参数》、LY/T 1463—1999《圆料仓 精度》和 LY/T 1500—1999《圆料仓 制造与验收技术条件》。

本标准与原标准的主要区别如下：

- 将“圆料仓”改为“原料仓”；
- 取消了部分几何精度检验的内容。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：昆明人造板机器厂。

本标准主要起草人：周霖、施金国、杨琼、何芳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- ZB B97 033—1988、LY/T 1462—1999；
- ZB B97 034—1988、LY/T 1463—1999；
- ZB B97 035—1988、LY/T 1500—1999。

原 料 仓

1 范围

本标准规定了原料仓的主参数、要求、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于木质、非木质人造板生产用的圆形和方形原料仓。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008,ISO 780:1997,MOD)

GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值(eqv ISO 2768-2:1989)

GB/T 3766 液压系统通用技术条件(GB/T 3766—2001,eqv ISO 4413:1998)

GB 5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(GB 5226.1—2002,IEC 60204-1:2000,IDT)

GB/T 7935 液压元件 通用技术条件

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 18262 人造板机械通用技术条件

GB/T 18514 人造板机械安全通则

3 简图

3.1 圆形原料仓

圆形原料仓简图如图1所示。