



中华人民共和国包装行业标准

BB/T 0081—2019

折叠式聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 包装盒

Folding polyethylene terephthalate(PET) packaging box

2019-05-02 发布

2019-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国包装联合会提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC 49)归口。

本标准起草单位：四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司、新协力包装制品(深圳)有限公司、浙江义乌港华塑胶制品厂、河南北斗众创高新技术研究院有限公司、河南晖睿智能科技有限公司。

本标准主要起草人：阳培翔、杨靖民、吴锦凌、王明均、周广宇、周玺、陈利佳、刘志杰。

折叠式聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 包装盒

1 范围

本标准规定了折叠式聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)包装盒的分类、要求、试验方法、检验规则、以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于折叠式聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)包装盒(以下简称 PET 折叠盒)的设计、生产和检验。其他塑料材质的产品可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 1040.3—2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件
- GB/T 2035 塑料术语及其定义
- GB/T 2791 胶粘剂 T 型剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
- GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境
- GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
- GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法
- GB/T 4857.7—2005 包装 运输包装件基本试验 第7部分:正弦定频振动试验方法
- GB/T 4857.17 包装 运输包装件基本试验 第17部分:编制性能试验大纲的通用规则
- GB/T 7705—2008 平版装潢印刷品
- GB/T 7921 均匀色空间和色差公式
- GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验
- GB 9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
- GB/T 9851.4 印刷技术术语 第4部分:平版印刷术语
- GB/T 16422.3 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯
- GB/T 17497.2—2012 柔性版装潢印刷品 第2部分:塑料与金属箔类
- BB/T 0031—2006 电化铝烫印箔

3 术语和定义

GB/T 2035 及 GB/T 9851.4 确立的术语和定义适用于本文件。

4 分类

4.1 按 PET 折叠盒成型方式可分为粘结类 PET 折叠盒和非粘结类 PET 折叠盒。