

ICS 65.060.50
B 91



中华人民共和国国家标准

GB/T 1209.2—2009

农业机械 切割器 第2部分：护刃器

Agricultural machinery—Cutter bars—Part 2: Guard

2009-11-30 发布

2010-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
农 业 机 械 切 割 器 第 2 部 分 : 护 刃 器
GB/T 1209.2—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 15 千字

2010年3月第一版 2010年3月第一次印刷

*

书号:155066·1-39867

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前 言

GB/T 1209《农业机械 切割器》分为：

- 第 1 部分：总成；
- 第 2 部分：护刃器；
- 第 3 部分：动刀片、定刀片和刀杆；
- 第 4 部分：压刃器；
- 第 5 部分：摩擦片。

本部分为 GB/T 1209 的第 2 部分。

本部分的附录 A 是规范性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国农业机械化科学研究院、约翰·迪尔佳联收获机械有限公司、中机南方机械股份有限公司、福田雷沃国际重工股份有限公司。

本部分主要起草人：周春林、李志庆、刘丹、崔青宇、黄江军、朱金光、岳芹。

农业机械 切割器 第2部分：护刃器

1 范围

GB/T 1209 的本部分规定了农业机械切割器的护刃器(以下简称护刃器)的型式和基本尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本部分适用于农业机械切割器的护刃器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 1209 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 699—1999 优质碳素结构钢

GB/T 710—2008 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 9440—1988 可锻铸铁件(neq ISO 5922:1981)

3 型式和基本尺寸

3.1 护刃器分为五种型式:

I 型——适用于 I 型切割器;

II 型——适用于 II 型切割器;

III 型——适用于 III 型切割器;

IV 型——适用于 IV 型切割器;

V 型——适用于 V 型切割器。

3.2 护刃器的基本型式和尺寸应符合图 1~图 5 的规定。V 型护刃器单、双刀托和护舌见附录 A。

3.3 标记示例。

I 型护刃器

护刃器 I GB/T 1209.2—2009